

Прейскурант тарифов № 1/м-1-2024 от 03.01.2024

| Код | Наименование | услуга | нижний предел | верхний предел | тариф без НДС |
|-------------------------------------|--|------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. СИ геометрических величин | | | | | |
| 100003 | Метрошток | Поверка | 0 | 6000 мм | 13,54 |
| 100005 | Рейка контрольная | Аттестация | 0 | 3000 мм | 20,82 |
| 100006 | Рейка нивелирная | Поверка | 0 | 5000 мм | 25,31 |
| 100009 | Конус стандартный типа КА | Аттестация | --- | --- | 19,47 |
| 100010 | Прибор "ВИКА" | Аттестация | --- | --- | 27,57 |
| 100011 | Приспособление для измерения шероховатости дорожных покрытий | Аттестация | --- | --- | 21,09 |
| 100012 | Прибор Красного | Аттестация | --- | --- | 32,45 |
| 100013 | Установка для определения истираемости | Аттестация | --- | --- | 32,45 |
| 100014 | Приспособление для определения расхода разметочной эмали | Аттестация | --- | --- | 32,45 |
| 100015 | Приспособление для определения расхода вяжущего | Аттестация | --- | --- | 32,45 |
| 100016 | Металлическая форма для изгот.образцов из асфальтобетона | Аттестация | --- | --- | 21,09 |
| 100017 | Плотномер динамический | Аттестация | --- | --- | 32,45 |
| 100018 | Прибор для определения коэффициента сцепления битума | Аттестация | --- | --- | 29,73 |
| 100019 | Форма для изготовления контрольных образцов бетона 1 ФК | Аттестация | --- | --- | 16,22 |
| 100020 | Форма для изготовления контрольных образцов бетона 2 ФК | Аттестация | --- | --- | 25,95 |
| 100021 | Форма для изготовления контрольных образцов бетона 3 ФК | Аттестация | --- | --- | 32,45 |
| 100022 | Прибор ПГР | Аттестация | --- | --- | 25,95 |
| 100026 | Пробная очковая линза | Поверка | 0,12 | 20,0 дптр | 1,48 |
| 100030 | Вилка лесная измерительная | Поверка | 0 | 1000 мм | 4,67 |
| 100031 | Рейка дорожная универсальная | Поверка | 0 | 3000 мм | 47,07 |
| 100032 | Рейка нивелирная телескопическая | Поверка | 0 | 5000 мм | 33,1 |
| 100033 | Комплект линеек скиаскопических | Поверка | ± 0,5 | 19 дптр | 53,8 |
| 100034 | Периметр офтальмологический настольный | Поверка | -- | 360° | 55,88 |
| 100035 | Нивелир оптический | Поверка | угол поля | зрения1°20 | 47,59 |
| 100036 | Глубиномер индикаторный | Поверка | 0 | 100 | 14,04 |
| 100037 | Глубиномер микрометрический | Поверка | 0 | 100 мм | 14,49 |
| 100038 | Головка измерительная пружинная | Поверка | --- | ± 60 мкм | 16,56 |
| 100039 | Метр деревянный | Поверка | 0 | 1000 мм | 4,35 |
| 100040 | Микрометр с диапазоном измерений от 0 до 25 мм | Поверка | 0 | 25 мм | 8,69 |
| 100041 | Микрометр с диапазоном измерений свыше 25 мм | Поверка | 25 мм | выше | 9,34 |
| 100042 | Микрометр рычажный | Поверка | 0 | 100 мм | 8,67 |
| 100043 | Принадлежности к плоскопараллельным концевым мерам длины | Поверка | 2 | 20 мм | 2,9 |
| 100044 | Нутромер микрометрический до 175 мм в комплекте с установочной мерой | Поверка | 75 | 175 мм | 33,1 |
| 100045 | Оптиметр с ценой деления 0,001 мм | Поверка | 0 | 500 мм | 37,25 |
| 100046 | Скоба с отсчетным устройством с диапазоном измерений до 200 мм | Поверка | 0 | 200 мм | 20,7 |
| 100047 | Стенкомер и толщиномер индикаторный с ценой деления 0,01 и 0,1 мм | Поверка | 0 | 50 мм | 10,36 |
| 100048 | Мера плоского угла призматическая | Поверка | 10° | 100° | 1,86 |
| 100049 | Угломер с нониусом, угломер маятниковый | Поверка | 0° | 360° | 7,87 |

| | | | | | |
|--------|--|------------|-------|----------------|--------|
| 100050 | Угольник поверочный 90° | Поверка | --- | 90° | 10,36 |
| 100051 | Штангенциркуль до 200 мм включительно | Поверка | 0 | 200 мм | 8,69 |
| 100052 | Штангенциркуль от 200 до 500 мм включительно | Поверка | 200 | 500 мм | 10,21 |
| 100053 | Штангенциркуль свыше 500 мм | Поверка | 501 | 2000 мм | 15,21 |
| 100054 | Гриндометр Константа-Клин | Поверка | 0 | 250 мкм | 16,56 |
| 100055 | Штангенрейсмас/ штангенглубиномер | Поверка | 0 | 1000 мм | 8,28 |
| 100056 | Теодолит технический | Поверка | 0° | 360° | 70,54 |
| 100057 | Теодолит точный | Поверка | 0 | 360° | 108,16 |
| 100128 | Прибор для контроля изделий на биение в центрах | Поверка | 250 | 1600 мм | 8,1 |
| 100264 | Головка измерительная рычажно-зубчатая иг | Поверка | --- | ±100 мкм | 8,64 |
| 100463 | Прибор "Журавлева" | Поверка | 27 | ± 0,5 см³ | 14,66 |
| 100531 | Зубомер смещения тангенциальный нц | Поверка | 0 | 3,8 мм | 10,91 |
| 100621 | Индикатор многооборотный МИГ | Поверка | 0 | 2 мм | 15,67 |
| 100636 | Индикатор рычажно-зубчатый ИРБ | Поверка | 0 | 0,8 мм | 11,05 |
| 100655 | Индикатор часового типа с диапазоном измерений от 0 до 10 мм. | Поверка | 0 | 10 мм | 13,15 |
| 100656 | Индикатор часового типа с диапазоном измерений свыше 10 мм | Поверка | 0 | 50 мм | 21,94 |
| 100725 | Калибр для поверки МЗ, калибр гладкий | Поверка | 0 | 500 мм | 2,76 |
| 101179 | Лента землемерная | Поверка | 0 | 20000 мм | 1,81 |
| 101180 | Лупа измерительная | Поверка | 0 | 20 мм | 21,94 |
| 101185 | Линейка измерительная металлическая | Поверка | 0 | 1000 мм | 4,84 |
| 101191 | Линейка лекальная ЛД | Поверка | 0 | 320 мм | 3,19 |
| 101205 | Линейка лекальная ЛТ | Поверка | 0 | 320 мм | 3,19 |
| 101210 | Линейка лекальная ЛЧ | Поверка | 0 | 320 мм | 3,93 |
| 101289 | Линейка поверочная | Поверка | 0 | 1600 мм | 27,58 |
| 101509 | Мера установочная к микрометрам | Поверка | 100 | 500 мм | 6,96 |
| 101514 | Мера установочная к микрометрам | Поверка | 0 | 100 мм | 3,3 |
| 101535 | Мера штриховая для промера ткани | Поверка | 0 | 3000 мм | 47,32 |
| 101619 | Мера длины концевая рабочая 4 и 5 кл. | Поверка | 0,12 | 100 мм | 1,99 |
| 101645 | Мера длины концевая разряд 4 | Поверка | 0,12 | 100 мм | 2,97 |
| 102921 | Микроскоп отсчетный МИР-1,МПБ-2 | Поверка | 0 | 6,5 мм | 4,55 |
| 103092 | Нормалемер нц, мм | Поверка | 0 | 300 мм | 4,98 |
| 103130 | Нутромер индикаторный с ц.д.0.01 мм в комплекте с индикатором ИЧ | Поверка | 6 | 160 мм | 19,31 |
| 103160 | Нутромер с ц.д. 0.002 и 0.001 мм | Поверка | 6 | 160 мм | 12,3 |
| 103291 | Пенетрометр | Поверка | --- | 63 мм | 18,93 |
| 103375 | Пластина плоская и плоскопараллельная стеклянная | Поверка | --- | 2 кл | 3,28 |
| 103490 | Плита поверочная разметочная 1, 2, 3 кл. | Поверка | 160 | 1000 мм | 47,45 |
| 103726 | Прибор для поверки индикаторов | Поверка | 0 | 10 мм | 44,57 |
| 104117 | Профилометр мод. 240, 253, 283, 296 | Поверка | 0,02 | 10,0 мкм | 47,7 |
| 104253 | Рулетка измерительная металлическая | Поверка | 0 | 20000 мм | 5,79 |
| 104431 | Стойка и штатив для измерит. головок | Поверка | 0 | 250 мм | 4,13 |
| 104494 | Стол для поверки щупов | Поверка | 0 | 8 мм | 1,12 |
| 104714 | Толщиномер покрытий МТ | Поверка | 0 | 2,0 мм | 37,63 |
| 105110 | Форма латунная для битума | Аттестация | --- | --- | 20,04 |
| 105152 | Шаблон путевой контрольный | Поверка | 0 | 1523,5 мм | 16 |
| 105168 | Шаблон радиусный | Поверка | 1 | 25,0 мм | 1,62 |
| 105173 | Шаблон резьбовой | Поверка | М 60 | Д 55 | 1,62 |
| 105421 | Щуп | Поверка | 0.02 | 1.00 мм | 1,41 |
| 105849 | Машина для измер.длины текст.полотен | Поверка | много | предельны й | 45,63 |
| 106376 | Измеритель деформации клейковины ИДК | Поверка | 0 | 120 у.е. | 30,35 |

| | | | | | |
|---------|---|------------|----------|----------------|--------|
| 106470 | Лекальная линейка к набору принадлежностей | Поверка | 0 | 320 мм | 2,34 |
| 106513 | Анализатор изображений АТ-05 | Поверка | 0 | 60 мкм | 38,14 |
| 106514 | Уровень строительный УС | Поверка | 0 | 1500 мм | 5,07 |
| 106517 | Прибор для определения числа падения | Поверка | 0 | 900 с | 47,07 |
| 106518 | Измеритель длины материала ИДМ | Поверка | 1 | 99999,9 м | 80,94 |
| 106519 | Ростомер | Поверка | 0,8 | 2,2 м | 16,81 |
| 106520 | Сито лабораторное строительное | Аттестация | --- | --- | 23,13 |
| 106521 | Сито для мукомольной промышленности | Аттестация | --- | --- | 27,73 |
| 106522 | Сито из шелковых и синтетических нитей | Аттестация | --- | --- | 30,04 |
| 1000004 | Термопреобразователь технический термоэлектр.термометров | Поверка | -80 | +1200 °С | 16,38 |
| 1000005 | Измеритель цифровой ЦР 8001 | Поверка | -50 | +1200 °С | 13,92 |
| 1000006 | Терморегулятор ТРМ 12, ТРМ 5, ТРМ 0,2, ТРМ 1 | Поверка | -250 | +2500°С | 20,78 |
| 1000007 | Терморегулятор "Сосна-002", "Сосна-003", "Сосна-004" | Поверка | -30 | +2500°С | 16 |
| 1000011 | Термометр стеклянный ртутный образцовый 2 и 3 разр. | Поверка | -80 | +300 °С | 31,3 |
| 1000013 | Термометр и преобразователь темпер.манометрич.показывающие и регулир | Поверка | -50 | +300 °С | 8,96 |
| 1000014 | Термометр жидкостный стеклянный с ц.д.0,1, 0,2 | Поверка | 0 | +300 °С | 15,39 |
| 1000015 | Термометр жидкостный стеклянный низкотемпер. с ц.д.0,1, 0,2 | Поверка | - 80 | +20 °С | 21,03 |
| 1000016 | Термометр жидкостный стекл.рабочий с подвижн.и пост.контакт | Поверка | - 80 | +300 °С | 9,2 |
| 1000018 | Термометр жидкостный стеклянный рабочий | Поверка | - 80 | +300 °С | 6,86 |
| 1000020 | Измерительные каналы контроллеров измер.-вычислит.,управляющих ПТК | Поверка | 0 | 20 мА | 8,83 |
| 1000021 | Устройство регистрирующее "Трасса" | Поверка | -50 | +50°С | 67,09 |
| 1000022 | Термостат-инкубатор | Поверка | +40 | +65 °С | 24,18 |
| 1000023 | Информационно-измерительная система инкубатора для новорожденн.ИОН-93 | Поверка | 35 | 39 °С | 58,7 |
| 1000024 | Прибор щитовой серии КЗ и прибор для измер.температуры Е5 | Поверка | -200 | +1800°С | 14,28 |
| 1000025 | Измеритель-регулятор типа ИРТ, ТМ, РТЭ | Поверка | -50 | +2500 °С | 26,07 |
| 1000026 | Регистратор многоканальный серии РМТ | Поверка | -100 | +2500°С | 42,93 |
| 1000027 | Измеритель-регулятор МТ-2, измеритель темпер.ЦР8001-М1, ЦР8002 | Поверка | -99 | +1600°С | 16 |
| 1000028 | Измерительный преобразователь влажности | Поверка | 10 | 98% | 104,34 |
| 1000032 | Гигрометр психрометрический типа ВИТ | Поверка | 0 | 40°С | 6,18 |
| 1000033 | Термометр электронный медицинский | Поверка | 35,5 | 42 °С | 3,35 |
| 1000035 | Термометр контактный цифровой типа ТК-5 с одним зондом | Поверка | -80 | +1200°С | 42,24 |
| 1000036 | Термометр контактный цифровой типа ТК-5 с двумя зондами | Поверка | -80 | +1200°С | 66,46 |
| 1000037 | Регистратор температуры серии TESTO 175-T2 | Поверка | -40 | +120°С | 61,71 |
| 1000038 | Термометр биметаллический показывающий | Поверка | -50 | +500°С | 9,94 |
| 1000039 | Преобразователь измерительный температуры и влажности ИПТВ | Поверка | -25°С/0% | 100°С/ 100% | 109,39 |
| 1000044 | Измерительный канал системы контроля измерения темпер."Грейнбар" | Поверка | -30 | +50°С | 6,75 |
| 1000045 | Уравновешенные мосты автоматические | Поверка | -50 | +800 °С | 17,57 |
| 1000046 | Потенциометр пирометрический автоматический | Поверка | -50 | 1600 °С | 17,57 |
| 1000048 | Теплосчетчик с одним ППР Ду свыше 20 мм. | Поверка | 0,04 | 200м³/ч | 21,83 |

| | | | | | |
|---------|---|---------|------------|------------|--------|
| 1000049 | Теплосчетчик с 2-мя первичными преобразователями расхода | Поверка | 0,015 | 200м³/ч | 29,08 |
| 1000050 | Теплосчетчик с 3-мя первичными преобразователями расхода | Поверка | 0,015 | 200м³/ч | 33,51 |
| 1000051 | Теплосчетчик с одним ППР Ду до 15,20 мм. | Поверка | 0,015 | 5м³/ч | 18,79 |
| 1000053 | Термоманометр | Поверка | -30 | +200°C | 12,52 |
| 1000054 | Теплосчетчик с 4-мя первичными преобразователями расхода | Поверка | 0,015 | 200м³/ч | 58,96 |
| 1000055 | Термогигрометр ПИ-002, ИВА-6, ТКА-ПКМ, ГТЦ, ТГЦ-МГ4 (без измерительного канала атмосферного давления) | Поверка | -40 | +85 °С | 78,78 |
| 1001246 | Логометр, милливольтметр показ. и регулир. | Поверка | -60 | +600 °С | 6,06 |
| 1001294 | Термометр электронный цифровой | Поверка | -50 | +300 °С | 48,01 |
| 1001419 | Регулятор температуры Ш4528-4538 град. | Поверка | -50 | +1300°C | 8,06 |
| 1001472 | Теплосчетчик Ф-Прибор Т230 | Поверка | 0,006 | 250 м³/ч | 16,56 |
| 1001887 | Калибратор температуры | Поверка | -30 | +156 °С | 283,18 |
| 1001888 | Преобразователь с унифицированным выходным сигналом типа Метран | Поверка | 0 | 20мА | 39,51 |
| 1001889 | Термопреобразователь сопротивления из платины, меди, никеля | Поверка | -200 | +800°C | 7,89 |
| 1001890 | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для теплосчетчиков | Поверка | Δt=2 | Δt=3 °С | 9,77 |
| 1001891 | Регистратор температуры серии TESTO 174Т | Поверка | -30 | 70°C | 60,49 |
| 1001892 | Регистратор температуры серии TESTO 175Н2, TESTO 174Н | Поверка | -20 | +70°C | 121,36 |
| 1001893 | Калориметр сжигания с бомбой | Поверка | 14850 | 15150 Дж/к | 254,88 |
| 1001894 | Прибор комбинированный TESTO 625 | Поверка | -10 | +60°C | 119,35 |
| 1001895 | Теплосчетчик ТС-07-К, ТЭМ-104-К и аналогичные | Поверка | 0,012 м³/ч | 8 м³/ч | 10,8 |
| 1001896 | Измеритель-регистратор параметров микроклимата "Логгер 100-Т" | Поверка | -40°C | +70°C | 66,09 |
| 1001897 | Термометр инфракрасный бесконтактный электронный медицинский | Поверка | 34°C | 43°C | 9,73 |
| 1001898 | Термостат жидкостный | Поверка | 15 | 300°C | 121,17 |
| 1001899 | Анализатор автоматического фракционного состава нефтепродуктов "АФСА" | Поверка | --- | --- | 104,1 |
| 1001900 | Теплосчетчик ТЭМ-106 (периодическая поверка) | Поверка | 0,006 м³/ч | 250 м³/ч | 185,61 |
| 1001901 | Коррекция индивидуальных градуировочных коэффициентов термометра лабораторного электронного ЛТ-300 | Поверка | -50 | +300 | 79,29 |
| 1001902 | Термометр лабораторный электронный ЛТ-300 | Поверка | -50 | +300 | 83 |
| 1001903 | Комбинированный прибор TESTO 608-Н1, TESTO 608-Н2 | Поверка | -30 | 70°C | 124,52 |
| 1001904 | Измеритель-регистратор параметров микроклимата "Логгер 100-ТВ" | Поверка | -30 | 70°C | 124,52 |
| 1001905 | Измеритель-регистратор автономный серии "EClerk" (RHT) | Поверка | -20 | 55°C | 124,52 |
| 1001906 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ, ТМТ-187, ТМТ-188, ТСТ | Поверка | -50 | 200 °С | 60,42 |
| 1001907 | Измеритель-регистратор автономный серии "EClerk-M-2Pt" (-К, -Т) | Поверка | -20 | 55°C | 65,93 |
| 1001908 | Регистратор температуры серии TR | Поверка | -40 | 85°C | 168,83 |
| 1001909 | Комплекс регистратора температуры серии TR | Поверка | -40 | 85°C | 48,24 |

| | | | | | |
|--|---|---------|--------|--------|--------|
| 1001910 | Термогигрометр UNITESS THB 1 | Поверка | 0-50°C | 10-90% | 123 |
| 11. СИ оптических и оптико-физических величин | | | | | |
| 1100005 | Измеритель светового коэфф.пропускания автом.стекло "Свет" | Поверка | 0 | 100 | 27,61 |
| 1100007 | Спектрофотометр SP 830 Plus, SP 8001. SP 880 | Поверка | 0 | 100 | 55,75 |
| 1100008 | Дымомер "Инфракар Д" | Поверка | 0 | 100 | 42,44 |
| 1100354 | Колориметр фотоэлектрический ФЭК-56 процент | Поверка | 0 | 100 | 26,45 |
| 1100360 | Колориметр фотоэлектрический ФЭК-56М процент | Поверка | 0 | 100 | 26,45 |
| 1100375 | Колориметр фотоэлектрический ФЭК-60 процент | Поверка | 0 | 100 | 26,45 |
| 1100380 | Колориметр-нефелометр КФО процент | Поверка | 5 | 100 | 26,45 |
| 1100726 | Рефрактометр "КАРАТ" | Поверка | 1.3 | 1.7 | 22,63 |
| 1100731 | Рефрактометр иносфера коэф.преломления | Поверка | 1.3 | 1.7 | 22,63 |
| 1100773 | Рефрактометр ИРФ-454,464 | Поверка | 1.3 | 2.0 | 22,63 |
| 1100808 | Рефрактометр РЛ коэф.преломления | Поверка | 1.30 | 1.54 | 21,25 |
| 1100836 | Рефрактометр РЛУ коэф.преломления | Поверка | 1.30 | 1.70 | 21,25 |
| 1100841 | Рефрактометр РПЛ-3 коэф.преломления | Поверка | 1.30 | 1.54 | 21,25 |
| 1100857 | Рефрактометр УРЛ коэф.преломления | Поверка | 1.30 | 1.70 | 22,63 |
| 1101494 | Фотометр отражения ФО-1,ФОУ | Поверка | 0 | 100 | 25,95 |
| 1101516 | Анализатор жидкости "ФЛЮОРАТ-02-3М" | Поверка | 0,01 | 25,00 | 61,94 |
| 1101536 | Спектрофотометр АЭМС и др. | Поверка | 0 | 100 | 77,85 |
| 1101557 | Спектрофотометр СФ-46 | Поверка | 0 | 100 | 31,22 |
| 1101651 | Фотоэлектроколориметр КФК-3 | Поверка | 0 | 100 | 36,88 |
| 1101667 | Фотоэлектроколориметр КФК-2МП | Поверка | 0 | 100 | 33,8 |
| 1101824 | Анализатор иммуноферментный многоканальный | Поверка | 0 | 2 | 45,51 |
| 1101825 | Анализатор иммуноферментный фотоэлектрический АИФ-М/340. Ф-300 | Поверка | 0 | 2 | 60,73 |
| 1101826 | Спектрофотометр ПЭ-5300, ПЭ-5400 | Поверка | 0 | 2 | 68,27 |
| 1101827 | Спектрофотометр DR 3000, DR 5000 | Поверка | - 3 | + 3 Б | 62,42 |
| 1101828 | Рефрактометр PAL-1 | Поверка | 0 | 53% | 29,12 |
| 1101829 | Спектрометр серии CONTRAA | Поверка | 185 | 900 | 76,38 |
| 1101830 | Рефрактометр Abbe NAR | Поверка | 1.3 | 1.7 | 40,48 |
| 1101831 | Фотометр микропланшетный | Поверка | 400 | 700 нм | 70,93 |
| 900007 | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М | Поверка | 1,2 | 1,7 | 34,86 |
| 900010 | Спектрофотометр СФ-56 | Поверка | 190 | 1100 | 40,13 |
| 900011 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 | Поверка | 0 | 100 | 44,14 |
| 12. Резервуары | | | | | |
| 1200009 | Резервуар стальной гориз. цилиндр. 75 м ³ геометр. метод | Поверка | 0 | 75000 | 200,34 |
| 1200012 | Резервуар РГС-5 объемный метод передв. измерит. лабораторией | Поверка | 0 | 5 | 161,24 |
| 1200013 | Резервуар РГС-10 объемный метод передв. измерит. лабораторией | Поверка | 0 | 10 | 241,95 |
| 1200014 | Резервуар РГС-25 объемный метод передв. измерит. лабораторией | Поверка | 0 | 25 | 322,44 |
| 1200015 | Резервуар РГС-50 объемный метод передв. измерит. лабораторией | Поверка | 0 | 50 | 394,11 |
| 1200016 | Резервуар РГС-75 объемный метод передв. измерит. лабораторией | Поверка | 0 | 75 | 511,96 |
| 1200017 | Резервуар РГС100 объемный метод передв. измерит. лабораторией | Поверка | 0 | 100 | 644,93 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-------|----------------|--------|
| 1201936 | Резервуар стальной гориз. цилиндр. 5 м ³ геометр. метод | Поверка | 0 | 5000 | 60,53 |
| 1201941 | Резервуар стальной гориз. цилиндр. 10 м ³ геометр. метод | Поверка | 0 | 10000 | 80,73 |
| 1201957 | Резервуар стальной гориз. цилиндр. 25 м ³ геометр. метод | Поверка | 0 | 25000 | 107,54 |
| 1201962 | Резервуар стальной гориз. цилиндр. 50 м ³ геометр. метод | Поверка | 0 | 50000 | 134,39 |
| 1201978 | Резервуар объемный метод | Поверка | 0 | 10000 | 213,78 |
| 1201983 | Резервуар объемный метод | Поверка | 0 | 5000 | 122,15 |
| 1201999 | Резервуар объемный метод | Поверка | 0 | 25000 | 230,06 |
| 1202002 | Резервуар объемный метод | Поверка | 0 | 50000 | 352,23 |
| 1202018 | Резервуар объемный метод | Поверка | 0 | 75000 | 610,77 |
| 13. СИ электрических величин | | | | | |
| 1300001 | Счетчик электрической энергии однофазный индукционный | Поверка | 0,05 | 40 А | 1,36 |
| 1300002 | Счетчик электроэнергии 3-х фазный индукционный | Поверка | 0,100 | 100А | 2,87 |
| 1300005 | Счетчик эл. энергии 3-х фазный статический перем. тока УП-3000 | Поверка | 0,025 | 100А | 6,71 |
| 1300006 | Счетчик эл. энергии однофазн. статический перем. тока УП-1000 | Поверка | 0,05 | 100А | 5,05 |
| 1300013 | Мультиметр цифровой М890,832,838,830,266 | Поверка | много | предельны й | 33,93 |
| 1300014 | Установка для поверки и регулировки счетч.эл.энерг. УПСО ОТИБ411711.001 | Поверка | 0,025 | 60 А | 110,16 |
| 1300015 | Установка для поверки и регулировки счетч.эл.энерг. УПСА4 ОТИБ411711.002 | Поверка | 0,05 | 100А | 111,93 |
| 1300024 | Счетчик электр.энергии 3-х фазный типа СА4- И699 | Поверка | 0,05 | 40А | 4,54 |
| 1300029 | Счетчик статич.активн.эл.энергии онофазн.многотар.СЭО6005 | Поверка | 0,05 | 60А | 2,18 |
| 1300031 | Прибор универсальный измерит. эталонный УПИП-60М | Поверка | много | предельны й | 66,27 |
| 1300032 | Прибор электроизмерительный многофункциональный цифровой EP 180 | Поверка | много | предельны й | 40,26 |
| 1300033 | Индикатор расстояний кабельного ИРК-2, ИРК- ПРО | Поверка | много | предельны й | 34,82 |
| 1300035 | Прибор универсальный эталонный Р4833 | Поверка | много | предельны й | 72,68 |
| 1300036 | Калибратор-измеритель униф.сигналов эталонного ИКСУ2000 | Поверка | много | предельны й | 240,39 |
| 1300039 | Счетчик статич.СЭТ7007 непосредств.включения | Поверка | 0,025 | 100А | 3,53 |
| 1300040 | Счетчик статич.СЭТ7007 трансформаторного включения | Поверка | 0,025 | 75А | 5,87 |
| 1300041 | Счетчик эл.энергии индукционный однофазный | Поверка | 0,05 | 40А | 1,02 |
| 1300042 | Счетчик эл.энергии 3-х фазный индукционный | Поверка | 0,05 | 40А | 1,99 |
| 1300043 | Трансформатор напряжения (ТН) трехфазный от 3 до 15 КВ | Поверка | 3 | 15кV | 72,6 |
| 1300044 | Трансформатор напряжения (ТН) одно и двухфазный от 35 до 110 КВ | Поверка | 35 | 110кV | 82,56 |
| 1300045 | Трансформатор напряжения (ТН) одно и двухфазный от 3 до 15 КВ | Поверка | 3 | 15кV | 57,92 |
| 1300046 | Установка поверки счетчиков эл.энергии трехфазных УПСЭТ | Поверка | 0 | 100А | 160,71 |
| 1300047 | Установка поверки счетчиков эл.энергии однофазн.УП-1000-48 | Поверка | 0 | 100А | 225,63 |

| | | | | | |
|---------|--|---------|-------|-----------|--------|
| 1300048 | Установка поверки счетчиков эл.энергии трехфазных УП-3000 | Поверка | 0 | 100А | 257,18 |
| 1300049 | Установка проверки эл. прочности изоляции УПУ-21, 22, 23 | Поверка | 0 | 10кV | 56,74 |
| 1300054 | Ампервольтметр М-1107 | Поверка | много | предельны | 19,5 |
| 1300080 | Ампервольтметр М-1200 | Поверка | много | предельны | 19,5 |
| 1300081 | Измеритель тока К.З. и напряжения прикосновения | Поверка | много | предельны | 37,69 |
| 1300082 | Мегаомметр цифровой типа Е6-23, Е6-24 | Поверка | много | предельны | 34,99 |
| 1300083 | Стенд проверки функ. электро и газоэл.плит РО-6674.00.00.00 | Поверка | много | предельны | 19,32 |
| 1300084 | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | Поверка | много | предельны | 25,37 |
| 1300085 | Измеритель сопротивления петли фаза-нуль ИФН-200 | Поверка | много | предельны | 50,1 |
| 1300086 | Стенд стационарный высоковольтный СВС-50, СВС-100 | Поверка | 0 | 100кV | 102,62 |
| 1300087 | Прибор контроля тока утечки ПКТУ-1 | Поверка | 0 | 15мА | 17,51 |
| 1300090 | Трансформатор тока ТТ по ГОСТ 7746 на ППЛ-110 | Поверка | 0 | 3000А | 38,24 |
| 1300097 | Мегаомметр цифровой типа Е6-31, Е6-31/1, Е6-32 | Поверка | много | предельны | 69,63 |
| 1300102 | Клещи электроизмерительные РК 120-121.1, Е321-321.2, КЭИ ан. | Поверка | много | предельны | 25,23 |
| 1300227 | Ампервольтметр М,Ц | Поверка | много | предельны | 44,32 |
| 1300248 | Вольтметр цифровой В7-46 | Поверка | много | предельны | 69,58 |
| 1300269 | Ампервольтметр Ц4311 и под. | Поверка | много | предельны | 36,74 |
| 1300489 | Ампервольтметр Ц4312 и под. | Поверка | много | предельны | 36,05 |
| 1301016 | Амперметр и/марка щитовой | Поверка | 0 | 10А | 2,5 |
| 1301131 | Амперметр переменного тока прямого включения | Поверка | 0 | 10А | 2,87 |
| 1301241 | Амперметр Э (Д, М) | Поверка | 0 | 10А | 19,78 |
| 1301456 | Счетчик электр.энергии образц.электр.кл.01,02 | Поверка | 0 | 100А | 58,88 |
| 1301791 | Установка пробойная УИ-3 | Поверка | 0 | 10кV | 41,66 |
| 1301807 | Вольтамперфазометр ВАФ-85М | Поверка | много | предельны | 17,73 |
| 1302161 | Вольтметр переменного тока В | Поверка | 0 | 1000В | 3,01 |
| 1302177 | Вольтметр постоянного тока В | Поверка | 0 | 1000В | 3,01 |
| 1302313 | Вольтметр Ф | Поверка | много | предельны | 26,15 |
| 1302444 | Калибратор П321 с калибровкой | Поверка | много | предельны | 172,52 |
| 1302491 | Вольтметр цифровой В7-16 В | Поверка | много | предельны | 37,48 |
| 1302560 | Вольтметр цифровой В7-23 | Поверка | много | предельны | 37,48 |
| 1302575 | Вольтметр цифровой В7-27 | Поверка | много | предельны | 37,48 |
| 1302580 | Вольтметр цифровой В7-27А В | Поверка | много | предельны | 37,48 |
| 1302622 | Вольтметр цифровой В7-34 | Поверка | много | предельны | 40,78 |
| 1302638 | Вольтметр цифровой В7-35 | Поверка | много | предельны | 40,78 |
| 1302863 | Вольтметр цифровой Ш68002 В | Поверка | много | предельны | 17,94 |
| 1302905 | Вольтметр цифровой Щ300 | Поверка | много | предельны | 40,42 |
| 1302947 | Вольтметр цифровой Щ35 | Поверка | много | предельны | 15,6 |
| 1303076 | Вольтметр Э | Поверка | много | предельны | 24,7 |
| 1303689 | Измеритель нестабильности В8-8 | Поверка | 0 | 1000В | 34,99 |
| 1303757 | Измеритель сопротивления М416 | Поверка | много | предельны | 14,68 |
| 1303778 | Измеритель сопротивления заземления Ф4103 | Поверка | много | предельны | 14,19 |
| 1303830 | Источник опорного напряжения иона В | Поверка | 0 | 9В | 41,9 |
| 1303867 | Калибратор П327 В | Поверка | много | предельны | 95,08 |
| 1303872 | Калибратор П320 с калибровкой | Поверка | много | предельны | 172,52 |
| 1304394 | Киловольтметр С | Поверка | 0 | 100кV | 54,23 |

| | | | | | |
|---------|--|---------|--------|-----------------------|--------|
| 1304567 | Клещи токоизмерительные | Поверка | много | предельны | 17,07 |
| 1304593 | Установка потенциометрическая Р3003 В | Поверка | много | предельны | 146,78 |
| 1304661 | Комплект измерительный | Поверка | много | предельны | 25,07 |
| 1305335 | Магазин сопротивления МСР-60 Ом | Поверка | много | предельны | 32,35 |
| 1305340 | Магазин сопротивления МСР-60М Ом | Поверка | много | предельны | 32,35 |
| 1305356 | Магазин сопротивления МСР-63 Ом | Поверка | много | предельны | 32,35 |
| 1305492 | Магазин сопротивления Р327 Ом | Поверка | много | предельны | 32,35 |
| 1305555 | Магазин сопротивлений Р4002 | Поверка | много | предельны | 37,48 |
| 1305780 | Магазин сопротивления Р | Поверка | много | предельны | 33,95 |
| 1305911 | Мегаомметр М1101-М4124 и ан. | Поверка | много | предельны | 11,38 |
| 1306035 | Мегаомметр Ф4100-Ф4108 и ан. | Поверка | много | предельны | 12,85 |
| 1306135 | Мера сопротивления образцовая Р4080 Ом | Поверка | 0 | 1Г Ом | 34,33 |
| 1306145 | Мера сопротивления образцовая Р4085 | Поверка | 0 | 1Г Ом | 34,33 |
| 1306318 | Миллиамперметр Д, М | Поверка | 0 | 1м А | 16,53 |
| 1306721 | Мост постоянного тока МВУ-49 Ом | Поверка | 0 | 1Г Ом | 23,51 |
| 1306797 | Мост постоянного тока МО-62 Ом | Поверка | 0 | 1Г Ом | 23,72 |
| 1306873 | Мост постоянного тока Р333 Ом | Поверка | 0 | 1Г Ом | 23,72 |
| 1307154 | Измеритель сопротивлений Е6-10 ... Е6-18 и ан. | Поверка | много | предельны | 17,9 |
| 1307264 | Микроомметр Ф415 Ом | Поверка | много | предельны | 5,3 |
| 1307285 | Омметр цифровой Щ | Поверка | много | предельны | 34,2 |
| 1307400 | Потенциометр полуавтоматический Р309 В | Поверка | много | предельны | 43,01 |
| 1307505 | Установка пробойная ПЧП-001 | Поверка | много | предельны | 41,66 |
| 1307552 | Потенциометр ПП-63 мВ | Поверка | много | предельны | 38,34 |
| 1307704 | Прибор В1-12 с калибровкой | Поверка | много | предельны | 164,51 |
| 1307714 | Прибор В1-13 с калибровкой | Поверка | много | предельны | 164,51 |
| 1307730 | Прибор для измер.сопрот.цепи фаза-нуль М417 Ом | Поверка | 0 | 2 Ом | 7,72 |
| 1307809 | Измеритель нестаб.напряж.РВ8-8 | Поверка | 0 | 1000В | 41 |
| 1307877 | Прибор комбинир.ПКП-4 | Поверка | много | предельны | 69,81 |
| 1308158 | Тераомметр Е6-13 | Поверка | 0 | 10 ¹¹ Т Ом | 20,43 |
| 1308425 | Трансформатор тока И54-56, И509-И532 и ан. | Поверка | много | предельны | 25,92 |
| 1308524 | Мегаомметр ЭС0202-ЭС0212 и ан. | Поверка | 0 | 10 ¹¹ к Ом | 17,46 |
| 1308666 | Трансформатор тока УТТ-5 А | Поверка | много | предельны | 9,97 |
| 1308671 | Трансформатор тока УТТ-6 А | Поверка | много | предельны | 9,97 |
| 1308776 | Установка пробойная АПУ | Поверка | много | предельны | 41,45 |
| 1308797 | Установка пробойная ПУС-3 | Поверка | 0 | 3кV | 41,66 |
| 1308818 | Установка пробойная УПУ-1М | Поверка | 0 | 10кV | 41,66 |
| 1308844 | Установка У300 | Поверка | много | предельны | 60,73 |
| 1309350 | Нормальный элемент НЭ-65 В | Поверка | 0 | 101890В | 12,32 |
| 1309387 | Нормальный элемент Э303 В | Поверка | 0 | 1018900В | 6,49 |
| 1309392 | Аппарат АИМ-80 | Поверка | 0 | 80кV | 67,15 |
| 1309654 | Аппарат испытательный АИМ-90 | Поверка | 0 | 90кV | 67,15 |
| 1309785 | Миллиамперметр М244 | Поверка | много | предельны | 14,43 |
| 1309874 | Магазин сопротивления Р4830/1 Ом | Поверка | 0,01 | 12222.210 | 24,93 |
| 1310649 | Милливольтамперметр Ф | Поверка | много | предельны | 16,53 |
| 1310738 | Ваттметр Д | Поверка | много | предельны | 25,92 |
| 1310774 | Вольтметр цифровой универсальный В7-16А | Поверка | много | предельны | 37,48 |
| 1310984 | Вольтметр универсальный В7-53 | Поверка | много | предельны | 65,59 |
| 1310985 | Вольтметр универсальный В7-91 и подобные | Поверка | 0 В 0А | 1000 В 20А | 84,42 |
| 1310991 | Установка пробойная УПУ-10 | Поверка | 0 | 10кV | 41,66 |
| 1311045 | Омметр М218-М246, КМС-68...КМС-77, Ф410-Ф415 и ан. | Поверка | много | предельны | 5,73 |
| 1311202 | Источник питания Б5 | Поверка | много | предельны | 32,55 |

| | | | | | |
|---------|---|---------|-------|-----------|--------|
| 1311349 | Вольтметр цифровой В7-38 | Поверка | много | предельны | 37,48 |
| 1311401 | Прибор В1-18 с калибровкой | Поверка | много | предельны | 114,36 |
| 1311443 | Вольтметр цифровой Ф283 | Поверка | много | предельны | 15,6 |
| 1311464 | Трансформатор тока Т-0.66У3 | Поверка | 0 | 3000 А | 7,26 |
| 1311490 | Микроомметр Ф4104 | Поверка | много | предельны | 6,75 |
| 1311584 | Вольтметр цифровой В7-40 | Поверка | много | предельны | 42,78 |
| 1312007 | Вольтметр цифровой Ф297 | Поверка | много | предельны | 5,87 |
| 1312049 | Вольтамперметр М2044 | Поверка | много | предельны | 32,35 |
| 1312190 | Магазин сопротивлений Р40102 | Поверка | много | предельны | 32,35 |
| 1312976 | Магазин сопротивления Р4834 | Поверка | много | предельны | 28,82 |
| 1313152 | Мультиметр цифровой | Поверка | много | предельны | 43,28 |
| 1313215 | Вольтметр универсальный В7-46 | Поверка | много | предельны | 37,48 |
| 1313241 | Компаратор Р3017 | Поверка | много | предельны | 172,65 |
| 1313414 | Логометр ТУЭ-8А,48-Т | Поверка | много | предельны | 3,52 |
| 1313425 | Установка высоковольтная У400 | Поверка | много | предельны | 74,91 |
| 1313642 | Киловольтметр с 100 В | Поверка | 0 | 75кV | 37,48 |
| 1313660 | Высоковольтная установка испытательная | Поверка | много | предельны | 68,93 |
| 1313676 | Аппарат АИИ70 | Поверка | 0 | 70кV | 67,15 |
| 1313702 | Аппарат АИД-70 | Поверка | 0 | 70кV | 70,51 |
| 1313723 | Установка пробойная ПИУ-1 | Поверка | много | предельны | 34,65 |
| 1313786 | Вольтамперфазометр ВАФ-М,М1 | Поверка | много | предельны | 63,17 |
| 1313810 | Счетчик электрической энергии индукционный однофазный (проверка функционирования и определение метрологических характеристик при возникновении претензий) | Поверка | 0,05 | 40А | 6,91 |
| 1313811 | Счетчик электрической энергии индукционный трехфазный (проверка функционирования и определение метрологических характеристик при возникновении претензий) | Поверка | 0,05 | 40А | 10,22 |
| 1313812 | Счетчик электрической энергии переменного тока однофазный статический (проверка функционирования и определение метрологических характеристик при возникновении претензий) | Поверка | 0,05 | 100А | 14,33 |
| 1313813 | Счетчик электрической энергии переменного тока 3-хфазный статический (проверка функционирования и определение метрологических характеристик при возникновении претензий) | Поверка | 0,05 | 100А | 20,06 |
| 1390001 | Стенд поверки и регул.однофазных эл.сч.ЦУ6800 | Поверка | много | предельны | 132,75 |
| 1390005 | Установка У1134, У1134М | Поверка | много | предельны | 77,59 |
| 1390006 | Измерительно-вычислительный комплекс для учета эл.энергии (промышл., 1 канал) | Поверка | много | предельны | 43,93 |
| 1390008 | Эталонная мера эл.сопротивления многозначная МСР-63 | Поверка | много | предельны | 44,34 |
| 1390009 | Эталонный вольтметр М105, М1106, М502 (Д523, Д591, Д50151, Э514, Э545, Э59) | Поверка | много | предельны | 41,9 |
| 1390012 | Установка поверки одноф.электрон.счетчиков эл.энергии УПСЭО | Поверка | много | предельны | 146,73 |
| 1390014 | Эталонная мера эл.сопротивл.многозначн. Р4831 | Поверка | много | предельны | 50,52 |
| 1390017 | Эталонный амперметр Э513, Э514 | Поверка | много | предельны | 39,91 |
| 1390018 | Эталонный амперметр М102,М1104,М2005 | Поверка | много | предельны | 39,91 |
| 1390019 | Эталонный амперметр Д5014,Д533,Д573 | Поверка | много | предельны | 39,91 |
| 1390020 | Эталонный ваттметр Д522,Д566,Д50162,Д575 | Поверка | много | предельны | 55,85 |

| | | | | | |
|---------|---|---------|------------|------------|--------|
| 1390021 | Эталонный ампервольтметр Ц4311 | Поверка | много | предельны | 71,15 |
| 1390022 | Эталонный трехфазный счетчик ЦЭ6806 | Поверка | много | предельны | 56,32 |
| 1390023 | Прибор цифровой многофункциональный АТЕQ EP | Поверка | много | предельны | 212,12 |
| 1390024 | Мультиметр цифровой "AGILENT" HP34401A | Поверка | много | предельны | 140,06 |
| 1390025 | Эталонный ампервольтметр M2018, M2038, M2040 | Поверка | много | предельны | 46,61 |
| 1390031 | Установка пров.электрич.прочн.изоляц.УН27,УН28С | Поверка | много | предельны | 43,01 |
| 1390033 | Комплект проверки электрической прочности изоляции счетчиков ОТИБ468959.055 | Поверка | много | предельны | 33 |
| 1390035 | Установка поверки одноф.электронных счетчиков УПСА-4-50/100 | Поверка | много | предельны | 138,3 |
| 1390036 | Установка пров.эл.прочн.изоляции УК-2-4,УК-3-34 | Поверка | 0 | 3кV | 32,81 |
| 1390038 | Установка пров.эл.прочн.изоляц.ОТИБ 468219.096 | Поверка | много | предельны | 32,81 |
| 1390039 | Установка пров.эл.прочн.изоляц.ОТИБ 468219.179 | Поверка | много | предельны | 32,81 |
| 1390040 | Установка пров.эл.прочн.изоляц.ОТИБ 468219.141 | Поверка | много | предельны | 32,81 |
| 1390041 | Установка пров.эл.прочн.изоляц.А-2074,УПИ-3 | Поверка | много | предельны | 32,81 |
| 1390042 | Установка пров.эл.прочн.изоляц.КС2-1,ИР-3М | Поверка | много | предельны | 32,81 |
| 1390043 | Установка пров.эл.прочн.изоляц.МИБЯ 468219.001 | Поверка | много | предельны | 32,81 |
| 1390044 | Установка пров.эл.прочн.изоляц.УИП-1,У-704 | Поверка | много | предельны | 32,81 |
| 1390045 | Установка пров.эл.прочн.изоляц.СКП-1 | Поверка | много | предельны | 32,81 |
| 1390046 | Передвижная высоковольтная установка ЭТЛ-35, ПКЛС, ЛВИ | Поверка | много | предельны | 141,47 |
| 1390047 | Стенд пров.электр.прочн.изоляц.ОТИБ 468219.203 | Поверка | много | предельны | 39,01 |
| 1390048 | Устройство сбора и передачи данных УСПД "Гран-Электро" | Поверка | 0 сек. | 86400 сек. | 54,48 |
| 1390049 | Измеритель параметров электрической сети DIRIS A20 и аналогичные | Поверка | 150В | 600В | 54,05 |
| 1390050 | Мультиметр цифровой УТВ 139В, УТВ 158С, УТВ 171В и аналогичные | Поверка | много | предельны | 46,57 |
| 1390051 | Измеритель параметров УЗО ПЗО-500, ПЗО-500ПРО | Поверка | много | предельны | 91,39 |
| 1390052 | Клещи электроизмерительные цифровые УТВ 3207 и аналогичные | Поверка | 0А 0В | 1000А 600В | 66,5 |
| 1390053 | Счетчик электрической энергии однофазный индукционный (с выпиской свидетельства) | Поверка | 0,05 | 40 А | 2,46 |
| 1390054 | Счетчик электроэнергии 3-х фазный индукционный (с выпиской свидетельства) | Поверка | 0,100 | 100А | 4,1 |
| 1390055 | Счетчик эл. энергии 3-х фазный статический перем. тока УП-3000 (с выпиской свидетельства) | Поверка | 0,025 | 100А | 8,1 |
| 1390056 | Счетчик эл. энергии однофазн. статический перем. тока УП-1000 (с выпиской свидетельства) | Поверка | 0,05 | 100А | 6,37 |
| 1390057 | Счетчик статической активной энергии однофазный «Гран-Электро СС-101» | Поверка | 5А | 60А | 3,03 |
| 1390058 | Измеритель сопротивления изоляции | Поверка | 0,00Ом 30В | 10ГОм 600В | 93,36 |
| 1390059 | Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный "МИРТЕК-1-ВУ" | Поверка | 5А | 60А | 4,22 |
| 1390060 | Измеритель сопротивления MRU | Поверка | 0 кОм | 20 кОм | 65,89 |
| 1390061 | Мультиметр цифровой ZEN-ММ и аналогичные | Поверка | много | предельны | 59,73 |

| | | | | | |
|---------|--|---------|---------|----------------|-------|
| 1390062 | Клещи токовые цифровые Multicon Cxxx и аналогичные | Поверка | 0А | 1000А | 68,93 |
| 1390063 | Система информационно-измерительного контроля и учета электроэнергии (первичная поверка) (1 измерительный канал) | Поверка | много | предельны й | 62,34 |
| 1390064 | Омметр "ВИТОК" | Поверка | 1 МОм | 100 МОм | 52,8 |
| 1390065 | Калибратор токовой цепи РЗУ-420 | Поверка | 0-25 мА | 0,1-30В | 60,35 |

15. СИ времени и частоты

| | | | | | |
|---------|---|------------|--------|------------|-------|
| 1500003 | Виброплощадка лабораторная | Аттестация | 0 | 1500 | 187,7 |
| 1500004 | Тахограф автомобильный | Поверка | 0 | 220 | 41,54 |
| 1500006 | Счетчик электронный, электромеханический | Поверка | 0 | 9999999 | 35,56 |
| 1500007 | Генератор импульсов Г5-61, Г5-88 | Поверка | 0,001 | 1,000 | 59,18 |
| 1500008 | Генератор специальной формы Г6-43 | Поверка | 1 | 100000 | 72,94 |
| 1500009 | Секундомер элект.,интеграл С1-01,электроника R1-01,ИТ01 | Поверка | 0,01 | 3600,00 | 17,53 |
| 1500010 | Милливольтметр ВЗ-38Б | Поверка | 0,0001 | 300,0000 | 44,65 |
| 1500220 | Генератор сигналов НЧ высокостабильный ГЗ-110 | Поверка | 0,01 | 200000 | 60,24 |
| 1500372 | Секундомер электроцифровой СЭЦ-100 | Поверка | 1 | 99,99 | 21,17 |
| 1500634 | Генератор сигналов спец.форм Г6-26 | Поверка | 0,001 | 10000 | 49,74 |
| 1500922 | Генератор сигналов НЧ | Поверка | 0,001 | 200000 | 53,68 |
| 1501580 | Генератор сигналов ВЧ измерительный Г4-154 | Поверка | 0,1 | 50,0 | 58,89 |
| 1501947 | Генератор сигналов ВЧ измерительный Г4-107 | Поверка | 12,5 | 400,0 | 58,89 |
| 1502715 | Генератор сигналов ВЧ измерит. Г4-102 | Поверка | 0,1 | 50,0 | 58,89 |
| 1502736 | Генератор сигналов ВЧ измерительный Г4-116 | Поверка | 4 | 300 | 67,3 |
| 1502741 | Генератор сигналов ВЧ измерит. Г4-118 | Поверка | 0,1 | 30,0 | 58,89 |
| 1502909 | Делитель счетчиковый ИКЗ-15 | Поверка | 10 | 1000000 | 28,95 |
| 1502940 | Делитель частоты Ч6-64 | Поверка | 1 | 10000000 | 28,95 |
| 1503305 | Прибор для проверки хода часов ППЧ-7М | Поверка | точка | --- | 26,66 |
| 1503504 | Секундомер ПВ-53М | Поверка | 1 | 10 | 18,18 |
| 1504618 | Частотомер стрелочный Ф5043 | Поверка | 20 | 20000 | 27,53 |
| 1505213 | Частотомер электронносчетный | Поверка | 0,1 | 1000000000 | 47,16 |
| 1505412 | Электросекундомер ПЗ0М | Поверка | 0,3 | 1200 | 26,18 |
| 1505611 | Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-118 | Поверка | 10 | 200000 | 66,5 |
| 1505627 | Генератор сигналов измерительный Г4-151 | Поверка | 1 | 512 | 67,3 |
| 1505674 | Генератор сигналов измерительный Г4-158 | Поверка | 0,010 | 99,999 | 72,79 |
| 1505758 | Тахометр РВТ | Поверка | 5 | 16660 | 64,59 |
| 1505921 | Синтезатор частоты | Поверка | 10 | 1300 | 83,09 |
| 1506065 | Частотомер электронносчетный ЧЗ-64 вычислительн. | Поверка | 0,005 | 1500000000 | 66,56 |
| 1506222 | Генератор специальной формы Г6-34 | Поверка | 0,01 | 10000000 | 72,79 |
| 1506751 | Генератор сигналов ВЧ измерительный Г4-153 | Поверка | 10 | 10000000 | 72,79 |
| 1506835 | Генератор сигналов высокостабильный ГЗ-121 | Поверка | 10 | 1000000 | 84,07 |
| 1506861 | Секундомер СТЦ-1 | Поверка | 0,1 | 999,99 | 28,95 |
| 1506863 | Секундомер механический | Поверка | 0,1 | 3600 сек | 15,32 |

16. СИ радиоэлектронных величин

| | | | | | |
|---------|---|---------|------|-------|-------|
| 1600009 | Система повременного учета стоимости телеф.переговоров АПУС | Поверка | 1 | 600 | 70,96 |
| 1600017 | Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей"Эффект" | Поверка | --- | --- | 53,56 |
| 1600018 | Таксометр автомобильный БелТАКС (1 этап) | Поверка | 500 | 50000 | 36,27 |
| 1600019 | Таксометр автомобильный БелТАКС (2 этап) | Поверка | 0,01 | 1000 | 15,23 |
| 1600020 | Генератор сигналов высокочастотный Г4-176 | Поверка | 0,1 | 1020 | 76,49 |
| 1600021 | Измеритель уровня проводной связи | Поверка | 0,05 | 20000 | 92,25 |
| 1600022 | Генератор измерительный проводной связи | Поверка | 0,2 | 20000 | 83,79 |

| | | | | | |
|---|--|------------|-------------------------|----------------|--------|
| 1600023 | Таксометр автомобильный "Геомер-122" | Поверка | от 1 тариф | единицы | 51,72 |
| 1600024 | Счетчик времени наработки электронный (СВН-1 и т.п) | Поверка | 0-00 | 9999999-99 | 35,4 |
| 1600025 | Стенд для поверки локомотивных скоростемеров | Поверка | много | предельны й | 131,94 |
| 1600027 | Анализатор аналогов.систем передачи и кабел.связи AnCom A-7 | Поверка | 4 | 4096 | 78,81 |
| 1600028 | Измеритель скорости движения транспортных средств | Поверка | 10 | 300 | 66,02 |
| 1600180 | Анализатор спектра НЧ СК4-56 | Поверка | 0,01 | 60 | 56,61 |
| 1602785 | Генератор технической частоты ГТЧ | Поверка | 40 | 60 | 28,95 |
| 1603333 | Милливольтметр | Поверка | 0.0001 | 300 | 43,26 |
| 1604494 | Генератор импульсов Г5-26 | Поверка | 0.001 | 1.000 | 52,87 |
| 1604824 | Генератор импульсов Г5-54 | Поверка | 0.1 | 1000 | 47,66 |
| 1604845 | Генератор импульсов Г5-56 наносек.длит. | Поверка | 0.1 | 1000000 | 67,3 |
| 1604887 | Генератор импульсов Г5-60 наносек.длит. | Поверка | 0.001 | 1000000 | 86,15 |
| 1604913 | Генератор импульсов Г5-63 | Поверка | 0.1 | 1000 | 52,87 |
| 1606947 | Измеритель неоднородностей линий Р5-10 | Поверка | много | предельны й | 47,66 |
| 1608462 | Генератор импульсов И1-9 | Поверка | 0,03 | 100 | 74,03 |
| 1610671 | Осциллограф одноканальный | Поверка | 0,000001 | 20 | 62,87 |
| 1610672 | Осциллограф двухканальный | Поверка | 0,000001 | 20 | 83,09 |
| 1610673 | Осциллограф четырехканальный | Поверка | 0,05 | 20 | 103,3 |
| 1610674 | Осциллограф цифровой запоминающий | Поверка | 0,05 | 20 | 74,12 |
| 1612002 | Прибор комбинированный испытательный П321 | Поверка | 300 | 30000 | 49,87 |
| 1613535 | Установка для поверки вольтметров В1-8 | Поверка | 0,01 | 300 | 86,27 |
| 1614497 | Измеритель нелинейн.искаж.С6-11 | Поверка | 0,03 | 30 | 51,52 |
| 1615307 | Фильтр к генератору Г3-118 | Поверка | --- | --- | 26,97 |
| 1617807 | Измеритель параметров линий передач Р5-13 | Поверка | 0 | 10000 | 35,61 |
| 1619013 | Счетчик моточасов 228 ЧП. | Поверка | 0 | 9999,9 | 20,77 |
| 1619015 | Установка для поверки спидометров | Поверка | 20 | 220 | 62,87 |
| 17. СИ ионизирующих излучений | | | | | |
| 1700003 | Радиометр РКГ-02С | Поверка | 18,5 | 9999 | 79,62 |
| 1700015 | Радиометр РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А, РКГ-АТ1320В | Поверка | 3,7 | 100000 | 132,01 |
| 1700020 | Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ1315 | Поверка | 50 | 3500 кэВ | 393,29 |
| 1700021 | Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 | Поверка | 0,01-10 ³ Бк | 0,1-3000Бк | 161,33 |
| 1702991 | Радиометр РУБ-01П6 | Поверка | 20 | 2000000 | 60,6 |
| 1703419 | Радиометр РКГ-01 и подобные | Поверка | 3,7 | 99990 | 80,35 |
| 1703801 | Радиометр "РУГ-91", 92, РКБ-4 | Поверка | 0,018 | 50,000 | 80,35 |
| 19. Средства технической диагностики | | | | | |
| 1600016 | Стенд тормозной силовой СТС-ЗСП-11 | Поверка | 1 | 30 кН | 196,85 |
| 1900001 | Стенд балансировочный | Поверка | 0 | 200 г | 92,03 |
| 1900002 | Тест-система СКО | Поверка | -2 | 8 | 122,7 |
| 1900003 | Прибор для контроля и регулир.света фар автомобилей | Поверка | 0 | 140´ | 120,69 |
| 1900004 | Люфтомер рулевого управления автомобиля модели К-524 | Поверка | 0 | 50° | 56,24 |
| 1900005 | Тормозная площадка и площадка проверки эффективности торможения стояночной тормозной системы | Аттестация | 80 | 120 м | 67,44 |
| 2. СИ массы | | | | | |
| 2000005 | Весы лабораторные электронные | Поверка | 1 | 32000 | 32,31 |
| 2000006 | Весы тензометрические до 100 кг. | Поверка | 0 | 100 | 29,5 |

| | | | | | |
|--------|---|---------|---------|----------|--------|
| 200008 | Весы тензометрические до 1000 кг. | Поверка | 0 | 1000 | 47,47 |
| 200009 | Весы тензометрические до 3000 кг. | Поверка | 0 | 3000 | 71,44 |
| 200010 | Весы тензометрические до 5000 кг. | Поверка | 0 | 5000 | 77,87 |
| 200012 | Весы тензометрические до 150000 кг. | Поверка | 0 | 150000 | 303,06 |
| 200013 | Весы автомобильные РП-15Ш | Поверка | 100 | 15000 | 67,02 |
| 200017 | Гиря М1 общего назначения | Поверка | 0 | 500 | 8,99 |
| 200018 | Гиря М1 образцовая | Поверка | 0 | 20 | 2,99 |
| 200019 | Гиря F1,F2 образцовая | Поверка | 0 | 20 | 14,64 |
| 200021 | Весы лабораторные равноплечие (механические) | Поверка | 0 | 20000 | 24,16 |
| 200022 | Весы платформенные передвижные ВТ-500Ш13У | Поверка | 2,5 | 500,0 | 6,79 |
| 200023 | Весы настольные циферблатные | Поверка | 0,1 | 20,0 | 6,79 |
| 200024 | Весы торговые электронные | Поверка | 0,04 | 35,00 | 22,2 |
| 200026 | Весы рычажные медицинские до 20 кг | Поверка | 0,1 | 20,0 | 5,55 |
| 200027 | Весы платформенные медицинские до 150 кг | Поверка | 1 | 150 | 5,55 |
| 200028 | Гиря F1,F2 общего назначения | Поверка | 0 | 20 | 3,94 |
| 200029 | Весы автомобильные для взвешивания в движении | Поверка | 20000 | 60000 | 155,17 |
| 200031 | Весы вагонные для взвешивания в движении | Поверка | 100000 | 200000 | 144,56 |
| 200067 | Весы автомобил.циферблатные РС-30Ц13 (АЦ-30) т | Поверка | 1.5 | 30.0 | 70,37 |
| 200068 | Весы автомобильные электронные для статического взвешивания | Поверка | 10000 | 80000 | 108,93 |
| 200072 | Весы автомобил.циферблатные РС-60ЦВ (АЦ-60) т | Поверка | 3.0 | 60.0 | 70,37 |
| 200219 | Весы вагонные механические и электр. для стат. взвешивания | Поверка | 10 | 200 | 108,93 |
| 200266 | Весы врезные РС-5Г13 (ВВГ-5) т | Поверка | 0.25 | 5.00 | 5,44 |
| 200313 | Весы для взвешивания скота РС-2Ш13С (ВСЦ-2) т | Поверка | 0.1 | 2.0 | 12,46 |
| 200334 | Весы для проб картофеля системы Парова кг | Поверка | 0 | 5.0 | 6,61 |
| 200444 | Весы лабораторные 4 класса | Поверка | 0 | 1 | 8,46 |
| 200931 | Весы настольные гирные | Поверка | 0 | 10 | 5,02 |
| 201029 | Весы образцовые НРО-5 кг | Поверка | 0.2 | 5.0 | 29,98 |
| 201055 | Весы платформенные передв.РП-1 Ш13 т | Поверка | 0.05 | 1.00 | 8,63 |
| 201060 | Весы платформенные передв.РП-2 Ш13 т | Поверка | 0.1 | 2.0 | 9,06 |
| 201076 | Весы платформенные передв.РП-3 Ш13 т | Поверка | 0.15 | 3.00 | 9,06 |
| 201260 | Весы ручные г | Поверка | 1.00 | 100.00 | 3,86 |
| 201280 | Весы рычажные призмные | Поверка | 0000000 | 200.0000 | 23,34 |
| 201359 | Весы счетные | Поверка | 25.0000 | 500.0000 | 6,1 |
| 201390 | Весы торсионные ВТ | Поверка | 0 | 500 | 18,17 |
| 201804 | Гиря общего назначения кг | Поверка | 0.1 | 10.0 | 1,47 |
| 201914 | Дозатор весовой дискретного действия кг | Поверка | 20 | 500 | 26,28 |
| 201925 | Дозатор весовой дискретного действия кг | Поверка | 500 | 5000 | 44,04 |
| 201935 | Квадрант весовой и номерный г | Поверка | 5 | 500 | 7,05 |
| 202043 | Пурка рабочая ПХ-1 л | Поверка | 0 | 1 | 13,01 |
| 202500 | Весы электронные до 15 кг | Поверка | 0,01 | 15,00 | 17,49 |
| 202501 | Весы электронные до 35 кг | Поверка | 0,01 | 35,00 | 19,38 |
| 202502 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150 | Поверка | 1 | 150 | 28,24 |
| 202503 | Весы тензометрические до 300 кг. | Поверка | 0 | 300 | 32,1 |
| 202504 | Весы тензометрические до 600 кг. | Поверка | 0 | 600 | 37,02 |
| 202505 | Весы тензометрические до 10000 кг. | Поверка | 0 | 10000 | 82,14 |
| 202506 | Весы с печатанием этикетки с ценой | Поверка | 0 | 10000 | 18,54 |
| 202572 | Весы детские электронные | Поверка | 0,5 | 20,0 | 6,69 |

21. Климатические камеры

| | | | | | |
|---------|--|------------|------|------------|--------|
| 2100001 | Центрифуга | Аттестация | 3000 | 90000 об/м | 29,3 |
| 2100002 | Электродуховка камерная в 1-м режиме | Аттестация | +100 | +1200°C | 75,33 |
| 2100003 | Электродуховка камерная в 2-х режимах | Аттестация | +100 | +1200°C | 80,55 |
| 2100004 | Электродуховка камерная в 3-х режимах | Аттестация | +100 | +1200°C | 93,98 |
| 2100006 | Сушильный шкаф и термостат в 1-м режиме | Аттестация | +50 | +350°C | 49,61 |
| 2100007 | Сушильный шкаф и термостат в 2-х режимах | Аттестация | +50 | +350°C | 56,91 |
| 2100008 | Сушильный шкаф и термостат в 3-х режимах | Аттестация | +50 | +350°C | 67,13 |
| 2100009 | Сушильный шкаф и термостат в 4-х режимах | Аттестация | +50 | +350°C | 78,08 |
| 2100010 | Сушильный шкаф и термостат в 5-ти режимах | Аттестация | +50 | +350°C | 93,69 |
| 2100025 | Камера давления | Аттестация | -1 | +1 бар | 58,37 |
| 2100030 | Камера влаги 1 режим | Аттестация | 2 | 98% | 55,6 |
| 2100046 | Камера влаги 2 режим | Аттестация | 2 | 98% | 65,33 |
| 2100051 | Камера влаги 3 режим | Аттестация | 2 | 98% | 75,05 |
| 2100088 | Камера климатическая 2 режима | Аттестация | -70 | +400°C | 56,92 |
| 2100093 | Камера климатическая 3 режима | Аттестация | -70 | +400°C | 67,13 |
| 2100109 | Камера климатическая 4 режима | Аттестация | -70 | +400°C | 78,08 |
| 2100114 | Камера климатическая 5 режимов | Аттестация | -70 | +400°C | 93,69 |
| 2100120 | Камера климатическая 6 режимов | Аттестация | -70 | +400°C | 117,17 |
| 2100135 | Камера климатическая 7 режимов | Аттестация | -70 | +400°C | 136,73 |
| 2100140 | Камера климатическая 8 режимов | Аттестация | -70 | +400°C | 156,14 |
| 2100156 | Камера климатическая 9 режимов | Аттестация | -70 | +400°C | 175,7 |
| 2100161 | Камера климатическая 10 режимов | Аттестация | -70 | +400°C | 195,25 |
| 2100177 | Камера климатическая 1 режим | Аттестация | -70 | +400°C | 49,61 |
| 2100182 | Камера климатич. 11 режимов | Аттестация | -70 | +400°C | 214,82 |
| 2100198 | Камера климатическая 12 режимов | Аттестация | -70 | +400°C | 203,86 |
| 2100203 | Камера климатическая 13 режимов | Аттестация | -70 | +400°C | 211,61 |
| 2100224 | Камера климатическая 14 режимов | Аттестация | -70 | +400°C | 227,22 |
| 2100276 | Камера климатическая 15 режимов | Аттестация | -70 | +400°C | 242,1 |
| 2100277 | Баня водяная | Аттестация | 20 | 100°C | 41,23 |
| 2100278 | Один дополнительный температурный режим бани водяной | Аттестация | +20 | +100°C | 13,57 |
| 2100279 | Холодильник бытовой 1 режим | Аттестация | -24 | +10°C | 45,02 |
| 2100280 | Холодильник бытовой 2 режима | Аттестация | -24 | +10°C | 51,15 |
| 2100281 | Холодильная камера для хранения картофеля и/или плодоовощной продукции | Аттестация | -1 | +6°C | 118,65 |
| 2100282 | Электродуховка камерная в 4-х режимах | Аттестация | +100 | +1200°C | 130,92 |
| 2100283 | Электродуховка камерная в 5-ти режимах | Аттестация | +100 | +1200°C | 139,66 |
| 2100284 | Электродуховка камерная в 6-ти режимах | Аттестация | +100 | +1200°C | 148,39 |
| 2100285 | Электродуховка камерная в 7-ми режимах | Аттестация | +100 | +1200°C | 157,13 |
| 2100286 | Сушильный шкаф и термостат в 6-ти режимах | Аттестация | +50 | +350°C | 143,39 |
| 2100287 | Сушильный шкаф и термостат в 7-ми режимах | Аттестация | +50 | +350°C | 153,77 |
| 2100288 | Сушильный шкаф и термостат в 8-ми режимах | Аттестация | +50 | +350°C | 164,19 |
| 2100289 | Сушильный шкаф и термостат в 9-ти режимах | Аттестация | +50 | +350°C | 174,56 |
| 2100290 | Сушильный шкаф и термостат в 10-ти режимах | Аттестация | +50 | +350°C | 184,96 |

22. Калибровка ИО и СИ

| | | | | | |
|---------|---|---------------|-----|--------|--------|
| 2200001 | Камера тепла и холода в 1 температурном режиме | Калибровка ИО | -70 | +400°C | 64,77 |
| 2200002 | Камера тепла и холода в 2 температурных режимах | Калибровка ИО | -70 | +400°C | 74,33 |
| 2200003 | Камера тепла и холода в 3 температурных режимах | Калибровка ИО | -70 | +400°C | 87,49 |
| 2200004 | Камера тепла и холода в 4 температурных режимах | Калибровка ИО | -70 | +400°C | 101,94 |

| | | | | | |
|---------|---|---------------|---------------|----------------|--------|
| 2200005 | Камера тепла и холода в 5 температурных режимах | Калибровка ИО | -70 | +400°C | 122,13 |
| 2200006 | Сушильный шкаф и термостат в 1 температурном режиме | Калибровка ИО | +50 | +350°C | 64,77 |
| 2200007 | Сушильный шкаф и термостат в 2 температурных режимах | Калибровка ИО | +50 | +350°C | 74,33 |
| 2200008 | Сушильный шкаф и термостат в 3 температурных режимах | Калибровка ИО | +50 | +350°C | 87,49 |
| 2200009 | Сушильный шкаф и термостат в 4 температурных режимах | Калибровка ИО | +50 | +350°C | 101,94 |
| 2200010 | Сушильный шкаф и термостат в 5 температурных режимах | Калибровка ИО | +50 | +350°C | 122,13 |
| 2200011 | Электропечь камерная в 1 температурном режиме | Калибровка ИО | +100 | +1200°C | 97,7 |
| 2200012 | Электропечь камерная в 2 температурных режимах | Калибровка ИО | +100 | +1200°C | 105,13 |
| 2200013 | Электропечь камерная в 3 температурных режимах | Калибровка ИО | +100 | +1200°C | 112,56 |
| 2200014 | Центрифуга | Калибровка ИО | 3000 | 90000об/м | 38,22 |
| 2200015 | Камера давления | Калибровка ИО | -1 | +1бар | 76,49 |
| 2200016 | Холодильник бытовой в 1 режиме | Калибровка ИО | -24 | +10°C | 58,41 |
| 2200017 | Холодильник бытовой в 2 режимах | Калибровка ИО | -24 | +10°C | 66,91 |
| 2200018 | Камера влаги в 1 режиме | Калибровка ИО | 2 | 98% | 76,49 |
| 2200019 | Баня водяная в 1 температурном режиме | Калибровка ИО | 20 | 100°C | 54,14 |
| 2200020 | Один дополнительный температурный режим бани водяной | Калибровка ИО | 20 | 100°C | 16,98 |
| 2200022 | Барометр мембранный метеорологический | Калибровка СИ | 80 | 106кПа | 167,88 |
| 2200023 | Уровень электронный строительный | Калибровка СИ | 0° | 90° | 72,15 |
| 2200024 | Теодолит | Калибровка СИ | 0° | 360° | 148,91 |
| 2200025 | Секундомер электронный | Калибровка СИ | 23437,27 5 | 23437,725 | 41,91 |
| 2200026 | Термостат-инкубатор | Калибровка СИ | 40°C | 64°C | 27,79 |
| 2200027 | Счетчик моточасов | Калибровка СИ | 0 | 9999999 | 99,29 |
| 2200028 | Секундомер механический в интервале до 5 минут | Калибровка СИ | 0 сек. | 3600 сек. | 118,23 |
| 2200029 | Секундомер механический в интервале до 15 минут | Калибровка СИ | 0 сек. | 3600 сек. | 146,46 |
| 2200030 | Секундомер механический в интервале до 30 минут | Калибровка СИ | 0 сек. | 3600 сек. | 189,17 |
| 2200032 | Рейка дорожная универсальная | Калибровка СИ | 0‰ | 100‰ | 92,46 |
| 2200033 | Линейка поверочная | Калибровка СИ | 0 | 3000 мм | 69,37 |
| 2200035 | Устройство для отбора проб воздуха (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200036 | Одна дополнительная точка при калибровке устройства для отбора проб воздуха | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200037 | Плотномер (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200038 | Одна дополнительная точка при калибровке плотномера | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200039 | Анализатор молока (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200040 | Одна дополнительная точка при калибровке анализатора молока | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200041 | Газоанализатор концентрации диоксида углерода и/или остаточного кислорода в упаковках пищевых продуктов (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200042 | Одна дополнительная точка при калибровке газоанализатора концентрации диоксида углерода и/или остаточного кислорода в упаковках пищевых продуктов (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |

| | | | | | |
|---------|--|---------------|-------|----------------|--------|
| 2200043 | РН-метр и иономер в комплекте с электродами (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200044 | Одна дополнительная точка при калибровке рН-метра и иономера в комплекте с электродами | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200045 | Анализатор пищевых продуктов (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200046 | Одна дополнительная точка при калибровке анализатора пищевых продуктов | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200047 | Вискозиметр (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200048 | Одна дополнительная точка при калибровке вискозиметра | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200049 | Рефрактометр (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200050 | Одна дополнительная точка при калибровке рефрактометра | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200051 | Анализатор жидкости кондуктометрический (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 86,38 |
| 2200052 | Одна дополнительная точка при калибровке анализатора жидкости кондуктометрического | Калибровка СИ | много | предельны й | 86,38 |
| 2200053 | Анализатор влажности (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 64,78 |
| 2200054 | Одна дополнительная точка при калибровке анализатора влажности | Калибровка СИ | много | предельны й | 64,78 |
| 2200055 | Титратор (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 64,78 |
| 2200056 | Одна дополнительная точка при калибровке титратора | Калибровка СИ | много | предельны й | 64,78 |
| 2200057 | Фотометр (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200058 | Одна дополнительная точка при калибровке фотометра | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200059 | Спектрометр (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200060 | Одна дополнительная точка при калибровке спектрометра | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200061 | Спектрофотометр (1 длина волны) | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200062 | Одна дополнительная точка при калибровке спектрофотометра | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200063 | Хроматограф (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200064 | Одна дополнительная точка при калибровке хроматографа | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200065 | Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М" (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200066 | Одна дополнительная точка при калибровке анализатора жидкости "Флюорат-02-3М" | Калибровка СИ | много | предельны й | 43,17 |
| 2200067 | Сахариметр автоматический (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200068 | Одна дополнительная точка при калибровке сахариметра автоматического | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,41 |
| 2200069 | Микрометр | Калибровка СИ | 0 | 600 мм | 32,72 |
| 2200070 | Мера установочная к микрометру | Калибровка СИ | 0 | 500 мм | 21,81 |
| 2200071 | Штангенциркуль | Калибровка СИ | 0 | 2000 мм | 32,72 |
| 2200072 | Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК0200 | Калибровка СИ | много | предельны й | 153,32 |
| 2200073 | Измеритель тока короткого замыкания Щ41160 | Калибровка СИ | много | предельны й | 147,12 |
| 2200074 | Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль" EP180 | Калибровка СИ | много | предельны й | 142,96 |
| 2200075 | Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль" ИФН-200 (300) | Калибровка СИ | много | предельны й | 145,04 |
| 2200076 | Измеритель сопротивления заземления Ф4103 (до 300 Ом), М416, ЭС0212 и подобные | Калибровка СИ | много | предельны й | 107,74 |

| | | | | | |
|---------|---|---------------|----------------------------|--------------------|--------|
| 2200077 | Измеритель сопротивления заземления Ф4103 и подобные | Калибровка СИ | много | предельны й | 140,91 |
| 2200078 | Измеритель параметров устройств защитного отключения ПЗО-500 | Калибровка СИ | много | предельны й | 138,83 |
| 2200079 | Мегаомметр ЭСО202, М4100, Ф4102 и подобные | Калибровка СИ | много | предельны й | 128,47 |
| 2200080 | Мегаомметр ЭСО202, М4100, Ф4102 и подобные (в двух точках) | Калибровка СИ | много | предельны й | 72,54 |
| 2200081 | Цифровой мегаомметр Е6-24 и подобные (до пяти отметок) | Калибровка СИ | 10 [^] (-4) | 10 [^] 12 | 107,74 |
| 2200082 | Мультиметр цифровой/аналоговый (в двух точках) | Калибровка СИ | много | предельны й | 76,16 |
| 2200083 | Одна дополнительная точка при калибровке средств измерений электрических величин (U,I,R) | Калибровка СИ | много | предельны й | 9,79 |
| 2200084 | Весы электронные неавтоматического действия однодиапазонные | Калибровка СИ | 1*10 [^] -6 кг | 200 кг | 77,27 |
| 2200085 | Весы электронные неавтоматического действия двухдиапазонные | Калибровка СИ | 1*10 [^] -6 кг | 200 кг | 101,09 |
| 2200086 | Гиря калибровочная | Калибровка СИ | 1*10 [^] -6 кг | 20 кг | 57,46 |
| 2200087 | Набор гирь Г-2-210 | Калибровка СИ | 1 г | 210 г | 287,37 |
| 2200088 | Набор гирь Г-3-1110 | Калибровка СИ | 1 г. | 1110 г. | 376,57 |
| 2200089 | Электродуховка камерная в 4 температурных режимах | Калибровка ИО | +100 | +1200°С | 124,4 |
| 2200090 | Электродуховка камерная в 5 температурных режимах | Калибровка ИО | +100 | +1200°С | 133,13 |
| 2200091 | Электродуховка камерная в 6 температурных режимах | Калибровка ИО | +100 | +1200°С | 141,83 |
| 2200092 | Электродуховка камерная в 7 температурных режимах | Калибровка ИО | +100 | +1200°С | 150,55 |
| 2200093 | Сушильный шкаф и термостат в 6 температурных режимах | Калибровка ИО | +50 | +350°С | 135,31 |
| 2200094 | Сушильный шкаф и термостат в 7 температурных режимах | Калибровка ИО | +50 | +350°С | 144,03 |
| 2200095 | Сушильный шкаф и термостат в 8 температурных режимах | Калибровка ИО | +50 | +350°С | 145,47 |
| 2200096 | Сушильный шкаф и термостат в 9 температурных режимах | Калибровка ИО | +50 | +350°С | 153,8 |
| 2200097 | Сушильный шкаф и термостат в 10 температурных режимах | Калибровка ИО | +50 | +350°С | 162,11 |
| 2200098 | Термометр жидкостный стеклянный (1 точка) | Калибровка СИ | -80 | +300°С | 32,74 |
| 2200099 | Одна дополнительная температурная точка при калибровке термометра жидкостного стеклянного | Калибровка СИ | | | 10,92 |
| 2200100 | Измеритель параметров устройств защитного отключения ПЗО-500 ПРО | Калибровка СИ | много | предельны й | 155,4 |
| 2200101 | Оксиметр пульсовой | Калибровка СИ | 70% | 100% | 22,31 |
| 2200102 | Вилка нагрузочная (в двух точках) | Калибровка СИ | 0 В | 32 В | 32,64 |
| 2200103 | Индикатор часового типа | Калибровка СИ | 0 | 10 мм | 43,62 |
| 2200104 | Ваттметр | Калибровка СИ | 0 | 37500 Вт | 191,15 |
| 2200105 | Термометр электронный цифровой (1 точка) | Калибровка СИ | -80 | +1200°С | 36,54 |
| 2200106 | Одна дополнительная температурная точка при калибровке термометра электронного цифрового | Калибровка СИ | -80 | +1200°С | 12,19 |
| 2200107 | Рулетка измерительная металлическая | Калибровка СИ | 0 | 20000 мм | 35,09 |
| 2200108 | Линейка измерительная металлическая | Калибровка СИ | 0 | 1000 мм | 32,92 |
| 2200109 | Манометр технический (1 точка) | Калибровка СИ | -0,1 | 60 МПа | 20,77 |

| | | | | | |
|---------|---|---------------|-------|----------------|--------|
| 2200110 | Одна дополнительная точка при калибровке манометра технического | Калибровка СИ | -0,1 | 60 МПа | 20,77 |
| 2200111 | Измерительный канал влажности термогигрометра (1 точка) | Калибровка СИ | 2% | 98% | 52,92 |
| 2200112 | Измерительный канал влажности термогигрометра (1 дополнительная точка) | Калибровка СИ | 2% | 98% | 25,95 |
| 2200113 | Измерительный канал температуры термогигрометра (1 точка) | Калибровка СИ | -50 | +180°C | 49,8 |
| 2200114 | Измерительный канал температуры термогигрометра (1 дополнительная точка) | Калибровка СИ | -50 | +180 °C | 22,83 |
| 2200115 | Вилка лесная измерительная | Калибровка СИ | 0 | 1000 мм | 25,39 |
| 2200117 | Пульсоксиметр | Калибровка СИ | 70 | 100% | 36,16 |
| 2200118 | Газоанализатор (1 точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 45,5 |
| 2200119 | Угломер с нониусом | Калибровка СИ | 0° | 360° | 34,23 |
| 2200120 | Термометр биметаллический (одна точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 32,84 |
| 2200121 | Термометр биметаллический (дополнительная точка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 10,96 |
| 2200122 | Угольник поверочный | Калибровка СИ | --- | 90° | 36,5 |
| 2200123 | Калибратор времени отключения УЗО ERS-2 | Калибровка СИ | 10 | 990 мс | 181,05 |
| 2200124 | Канал атмосферного давления приборов комбинированных (до 3 точек включительно) | Калибровка СИ | 30 | 120 кПа | 60,3 |
| 2200125 | Канал атмосферного давления приборов комбинированных (от 4 до 5 точек включительно) | Калибровка СИ | 30 | 120 кПа | 96,46 |
| 2200126 | Газоанализатор MGT5 (регулировка) | Калибровка СИ | много | предельны й | 57,83 |

23. Информ.-измерительные и управляющие системы, комплексы

| | | | | | |
|---------|--|---------|-----|-----|--------|
| 2300001 | Информационно-измерительная система "Белнефтепродукт АЗС-сервис" | Поверка | --- | --- | 152,42 |
| 2300002 | Система измерительная управляющая ПОТОК | Поверка | --- | --- | 117,68 |
| 2300007 | Информационно-измерительная система УТП "БЕРЛИО" | Поверка | --- | --- | 121,04 |
| 2300150 | Измерительный канал ОИК АСДУ ОДУ | Поверка | --- | --- | 32,89 |

25. СИ медицинского назначения

| | | | | | |
|---------|---|---------|---|---|-------|
| 2500001 | Блок универсальный электрокардиоизмерительный М32-ЭК2 УНИКАД | Поверка | 0 | 5 | 15,56 |
| 2500002 | Комплект мониторов компьютеризированных носимых одно, двух, трехсуточного мониторинга ЭКГ, АД, ЧП КМкн-"Союз-"ДМС" | Поверка | 0 | 5 | 17,04 |
| 2500003 | Монитор реанимационно-хирургический ЮМ-300 | Поверка | 0 | 5 | 24 |
| 2500004 | Электрокардиограф шестиканальный "Альтоник-06" | Поверка | 0 | 5 | 17,95 |
| 2500005 | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом переносного ЭКЗТ-12-03 "Альтон" | Поверка | 0 | 5 | 17,95 |
| 2500006 | Монитор медицинский "ИНТЕГРАЛ" | Поверка | 0 | 5 | 57,48 |
| 2500007 | Преобразователь цифровой электрокардиографический "Интеркард-3" | Поверка | 0 | 5 | 23,63 |
| 2500008 | Электрокардиограф FX | Поверка | 0 | 5 | 16,43 |
| 2500009 | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрного ЭК 12Т-01-"Р-Д" | Поверка | 0 | 5 | 17,07 |
| 2500010 | Кардиорегистратор портативный КР-01 | Поверка | 0 | 5 | 16,43 |
| 2500011 | Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т/3-07 "Аксион" | Поверка | 0 | 5 | 9,71 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|--------|----------------------|-------|
| 2500012 | Электрокардиограф "Персонал-21ОПТ" | Поверка | 0 | 5 | 17,07 |
| 2500013 | Электрокардиограф CARDIOVIT AT | Поверка | 0 | 5 | 17,07 |
| 2500014 | Электрокардиограф CARDIOVIT | Поверка | 0 | 5 | 18,95 |
| 2500015 | Монитор РМ | Поверка | 0 | 5 | 27,79 |
| 2500016 | Монитор суточный автоматического измерения артериального давления "Кардиан-МД" | Поверка | 0 | 5 | 13,23 |
| 2500017 | Комплекс оперативного контроля электрокардиограмм "КАРДИАН-ПМ" | Поверка | 0 | 5 | 18,95 |
| 2500018 | Электрокардиограф | Поверка | 0 | 5 | 24 |
| 2500019 | Система длительного мониторинга электрокардиограмм и артериального давления "КАРДИАН-СДМ" | Поверка | 0 | 5 | 21,49 |
| 2500020 | Измеритель артериального давления и частоты пульса | Поверка | 0 | 300 | 5,94 |
| 2500021 | Система суточного мониторинга артериального давления "Интеграл ХКД 1200" | Поверка | 0 | 300 | 18,54 |
| 2500022 | Система мониторинга пациента Infinity | Поверка | 0 | 5 | 35,61 |
| 2500023 | Монитор пациента | Поверка | 0 | 5 | 33,82 |
| 2500024 | Анализатор гематологический автоматический серии АВХ Micros | Поверка | 1,8*1Г | 22*1Г | 61,21 |
| 2500025 | Монитор компьютеризированный носимый суточного мониторинга МДП-НС-02 | Поверка | 0 | 5 | 13,1 |
| 2500026 | Анализатор электролитов автоматический llyte | Поверка | много | предельны й | 51,19 |
| 2500027 | Фотометр РМ 2111 | Поверка | 0 | 2,5 | 55,43 |
| 2500028 | Турбодиметрический гемокоагулометр CGL 2110 | Поверка | 5 | 100 | 48,08 |
| 2500029 | Анализатор агрегации тромбоцитов AP-2110 | Поверка | 1 | 100 | 55,43 |
| 2500030 | Спектрофотометр PV 1251 | Поверка | 0 | 3 | 44,3 |
| 2500031 | Анализатор биохимический А-15, А-25, ВА-400 | Поверка | много | предельны й | 60,55 |
| 2500032 | Анализатор гемостаза серии ACL | Поверка | много | предельны й | 61,69 |
| 2500033 | Анализатор гематологический автоматический | Поверка | много | предельны й | 53,49 |
| 2500034 | Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный Maglumi 800 | Поверка | много | предельны й | 58,2 |
| 2500035 | Анализатор глюкозы и лактата EcoTwenty | Поверка | много | предельны й | 58,53 |
| 2500036 | Пульсоксиметр серии "Оксимед" | Поверка | 40% | 100% | 21,79 |
| 2500037 | Анализатор газов крови | Поверка | много | предельны й | 52,65 |
| 2500038 | Анализатор биохимический ERBA XL | Поверка | много | предельны й | 56,73 |
| 2500039 | Пульсоксиметр серии "РО" | Поверка | 40% | 100% | 13,85 |
| 2500040 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный | Поверка | 0,6 | 35 ммоль/л | 23,73 |
| 2500041 | Анализатор мочи серии UC, UF, UD | Поверка | много | предельны й | 71,17 |
| 2500042 | Анализатор содержания глюкозы и лактата серии BIO-SEN | Поверка | 2 | 20 ммоль/л | 56,93 |
| 2500043 | Анализатор сельскохозяйственных и пищевых продуктов серии Infratec | Поверка | много | предельны й | 83,04 |
| 2500044 | Анализатор гемостаза автоматический серии CA, CS | Поверка | много | предельны й | 71,17 |
| 2500045 | Анализатор вольтамперометрический TA-Lab | Поверка | 0.0001 | 1 мг/дм ³ | 59,32 |
| 2500046 | Анализатор флуоресцентный iCHROMA II | Поверка | много | параметрич | 59,32 |
| 2500047 | Система гематологической серии XN | Поверка | много | параметрич | 61,69 |
| 2500048 | Анализатор иммунофлуоресцентный FREND | Поверка | много | параметрич | 47,45 |
| 3. СИ силы и твердости | | | | | |
| 300001 | Ключ динамометрический | Поверка | 0 | 250 | 10,13 |
| 300095 | Граммометр ГС-5 300 гс | Поверка | 1 | 5 | 4,17 |
| 301083 | Копер маятниковый 0.2-30 | Поверка | 0.2 | 30.0 | 18,17 |

| | | | | | |
|--------|--|---------|--------|--------|-------|
| 301099 | Машина для испытания на усталость МУИ-6000 кгс | Поверка | 10 | 100 | 25,03 |
| 301151 | Машина для испытания пружин | Поверка | 50 | 300 | 22,02 |
| 301172 | Машина для опр.проч.на изгиб.МИИ-100 кгс/см2 | Поверка | 20 | 400 | 17,97 |
| 301476 | Машина испытательная шкальная | Поверка | 200 | 5000 | 47,17 |
| 301497 | Машина испыт.электрон.за каждый датчик | Поверка | 400 | 10000 | 24,94 |
| 301916 | Микротвердомер ПМТ-3 HV | Поверка | 8 | 2000 | 38,08 |
| 301979 | Пресс гидравлический св.1 мн | Поверка | 10000 | 300000 | 41,79 |
| 302616 | Твердомер HV, HR, HB, CHR | Поверка | 8 | 2000 | 11,69 |
| 302617 | Ключ динамометрический МТ-1 и аналоги | Поверка | 1,25 | 1500 | 20,7 |
| 302618 | Твердомер портативный цифровой | Поверка | 20 HRC | 70 HRC | 37,08 |

4. СИ давления

| | | | | | |
|--------|--|---------|------------|------------|--------|
| 400001 | Манометр, вакуумметр показывающ.с сигн.устр. и регистрирующ | Поверка | -0,1 | 60МПа | 6,19 |
| 400002 | Манометр дифференц.показыв.самопишущ.перем.переп.д авления | Поверка | 6,3 | 250кПа | 17,51 |
| 400003 | Манометр, вакуумметр деформационный, кл. т. 0,15;0,25 | Поверка | -0,095 | 60МПа | 33,56 |
| 400004 | Манометр избыточного давления | Поверка | 0,04 | 6МПа | 110,94 |
| 400006 | Манометр, вакуумметр деформационный, кл. т. 0,4 | Поверка | -0,095 | 60МПа | 23,97 |
| 400010 | Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающие | Поверка | -0,1 | 60МПа | 2,92 |
| 400011 | Преобразователь давления с унифицированным выходным сигналом РС, PR, GERABAR, ИД и аналогичные | Поверка | -0,1 | 60МПа | 40,44 |
| 400012 | Переносной прибор для поверки дифманометров-расходомеров | Поверка | 150ммводст | 1000ммртст | 121,36 |
| 400015 | Прибор для измерения давления кислорода | Поверка | -0,1 | 60МПа | 3,86 |
| 400017 | Микроманометр чашечный многопредельный | Поверка | -2400 | +2400 Па | 72,57 |
| 400020 | Манометр цифровой ДМ5001, ДМ5002, МЦ-1,6, DPI, XP2i | Поверка | -0,1 | 60МПа | 42,85 |
| 400021 | Манометр кислородный с сигнализирующим устройством | Поверка | -0,1 | 60МПа | 11,9 |
| 400030 | Калибратор давления портат.с одним модулем ПКД-10, ПКД-10М | Поверка | 0 | 25МПа | 124,66 |
| 400031 | Измеритель давления многофункциональный ПРОМА-ИДМ | Поверка | -40 | 200кПа | 30,59 |
| 400032 | Дифманометр цифровой ДМЦ-01М | Поверка | 0 | 10 кПа | 30,51 |
| 400034 | Модуль давления к калибратору давл.портативн.ПКД-10, ПКД-10М | Поверка | 0 | 25МПа | 29,9 |
| 400035 | Тягомер, напоромер, тягонапоромер, кл.т.1,5, (-40 до 40) кПа | Поверка | -40 | +40кПа | 5,88 |
| 400098 | Барометр мембранный метеорологический | Поверка | 80 | 106кПа | 114,59 |
| 400228 | Мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5 кПа | Поверка | -0,095 | 0,25 МПа | 75,23 |
| 400474 | Манометр контрольный | Поверка | -0,1МПа | 60МПа | 4,78 |
| 400563 | Манометр электрический дистанционный | Поверка | -0,1 | 6МПа | 8,08 |
| 400668 | Прибор для косвенного измерения артериального давления мембр. | Поверка | 20 | 300 мм рт | 4,19 |
| 400778 | Преобразователь давления цифровой ИПДЦ | Поверка | 0 | 16МПа | 82,88 |
| 400956 | Манометр, вакуумметр образцовый (градуир) МО кгс/кв.см. | Поверка | -0,095 | 60МПа | 32,64 |
| 400957 | Измеритель давления многопредельный АДН (АДР) | Поверка | -50 | 100 кПа | 15,16 |

| | | | | | |
|---|--|---------|-------|---------|--------|
| 400958 | Измерительный канал атмосферного давления приборов комбинированных, термогигрометров, приборов измерительных | Поверка | 70 | 120 кПа | 20,77 |
| 6. СИ параметров движения | | | | | |
| 200020 | Спидометр автомобильный и мотоциклетный | Поверка | 0 | 300 | 5,29 |
| 600002 | Спидометр электронный | Поверка | 0 | 120 | 23,54 |
| 600003 | Прибор показывающий транспортного средства (с тахографом) | Поверка | 0 | 220 | 4,41 |
| 601340 | Тахометр ИТЭ-1 об/мин | Поверка | 0 | 11000 | 9,19 |
| 601581 | Тахометр ТЭСА, ТМ, ТАЦ | Поверка | 10 | 60000 | 7,28 |
| 602475 | Установка для поверки спидометр.КИ-12652 | Поверка | 20 | 220 | 27,97 |
| 602480 | Установка тахометрическая | Поверка | --- | --- | 27,97 |
| 602497 | Коррректировка параметров спидометра электронного | - | | | 14,19 |
| 7. СИ расхода количества жидкостей и газов | | | | | |
| 700008 | Счетчик газа ультразвуковой РБГ, СГУ-G25 | Поверка | 0,16 | 40м³/ч | 48,64 |
| 700010 | Счетчик газовый бытовой объемн типа диафр. (для населен) | Поверка | 0,016 | 10м³/ч | 2,29 |
| 700011 | Счетчик газовый бытовой объемного типа диафр. (Облгаз) | Поверка | 0,016 | 10м³/ч | 2,29 |
| 700030 | Установка для поверки бытовых счетчиков газа УПС-7,5 (пятиместная) | Поверка | 0,016 | 10м³/ч | 142,7 |
| 700031 | Водосчетчик с усл.прох.15-20 мм.(Кобр.водокан) | Поверка | 0,03 | 5м³/ч | 2,13 |
| 700032 | Водосчетчик с усл.прох.25-40 мм.(Кобр.водокан) | Поверка | 0,13 | 20м³/ч | 2,13 |
| 700033 | Водосчетчик с усл.проходом 50 мм. (Водокан.) | Поверка | 0,4 | 50м³/ч | 2,83 |
| 700035 | Водосчетчик с усл.проходом 15-20 мм (Водоканал) | Поверка | 0,03 | 5м³/ч | 2,13 |
| 700036 | Водосчетчик с усл.проходом 25-40 мм (Водоканал) | Поверка | 0,13 | 20м³/ч | 2,13 |
| 700037 | Колонка топливораздаточная IPG для сжижен.газов | Поверка | 1 | 99999 | 43,33 |
| 700038 | Уровнемер ультразвук. PROSONIK,PROBE, буйковых типа "Сапфир" | Поверка | --- | 1600мм | 82,93 |
| 700039 | Установка для поверки бытовых счетчиков газа УПС-7,5 | Поверка | 0,016 | 10м³/ч | 96,92 |
| 700040 | Счетчик газа ультразвуковой БУГ-01 | Поверка | 0,25 | 160м³/ч | 48,74 |
| 700041 | Счетчик холодной воды сопряженный | Поверка | 0,05 | 300м³/ч | 27,92 |
| 700042 | Водосчетчик с усл.проходом 15 мм (Малоритское ЖКХ) | Поверка | 0,03 | 3м³/ч | 2,13 |
| 700051 | Автоцистерна 5 т. (объемный метод) | Поверка | 0 | 5000 | 69,96 |
| 700052 | Автоцистерна 10 т. (объемный метод) | Поверка | 0 | 10000 | 117,43 |
| 700053 | Автоцистерна 20 т. (объемный метод) | Поверка | 0 | 20000 | 167,69 |
| 700054 | Автоцистерна 40 т. (объемный метод) | Поверка | 0 | 40000 | 268,42 |
| 700055 | Мерник для сжиженных газов 2 разряда ММСГ-1 | Поверка | 0 | 40000 | 39,79 |
| 700060 | Водосчетчик с усл.проходом 65-100 мм (Водоканал) | Поверка | 0,5 | 200м³/ч | 2,72 |
| 700061 | Водосчетчик с ДУ (15-20) мм (Пружаны Водоканал) | Поверка | 0,03 | 5м³/ч | 2,13 |
| 700062 | Корректор объема газа | Поверка | -30 | 60°C | 118,93 |
| 700064 | Счетчик газа бытовой диафрагменный | Поверка | 0,016 | 10м³/ч | 2,22 |

| | | | | | |
|--------|--|---------|------------|----------|--------|
| 700065 | Счетчик холодной и горячей воды с условным проходом 15-20 мм (проверка функционирования и определение метрологических характеристик при возникновении претензий) | Поверка | 0,03 | 5м³/ч | 7,37 |
| 700066 | Счетчик газа бытовой диафрагменный (ОАО"НЗГА") | Поверка | 0,016 | 10м³/ч | 2,22 |
| 700401 | Колонка маслораздаточная | Поверка | 0 | 50 | 17,44 |
| 700423 | Кружка мерная л | Поверка | 1 л | 1 л | 6,85 |
| 700459 | Мерник образцовый М1Р-10 л | Поверка | 0 | 10 | 25,15 |
| 700464 | Мерник образцовый М1Р-100 л | Поверка | 0 | 100 | 64,24 |
| 700472 | Мерник образцовый М1Р-2 л | Поверка | 0 | 2 | 23,12 |
| 700485 | Мерник образцовый М1Р-20 л | Поверка | 0 | 20 | 29,65 |
| 700490 | Мерник образцовый М1Р-5 л | Поверка | 0 | 5 | 23,12 |
| 700506 | Мерник образцовый М1Р-50 л | Поверка | 0 | 50 | 46,5 |
| 700511 | Мерник образцовый М2Р-200 | Поверка | 0 | 200 | 24,94 |
| 700527 | Мерник образцовый М2Р-10 л | Поверка | 0 | 10 | 9,59 |
| 700532 | Мерник образцовый М2Р-100 л | Поверка | 0 | 100 | 23,34 |
| 700548 | Мерник образцовый М2Р-2 л | Поверка | 0 | 2 | 6,02 |
| 700553 | Мерник образцовый М2Р-20 л | Поверка | 0 | 20 | 11,34 |
| 700569 | Мерник образцовый М2Р-5 л | Поверка | 0 | 5 | 6,02 |
| 700574 | Мерник образцовый М2Р-50 л | Поверка | 0 | 50 | 22,92 |
| 700586 | Вычислитель расхода природного газа | Поверка | -0,5 | 63кПа | 198,26 |
| 700600 | Мерник технический л | Поверка | 50 | 100 | 9,73 |
| 700621 | Мерник технический л | Поверка | 0 | 1000 | 38,71 |
| 700637 | Мерник технический и шкальный, л | Поверка | 1000 | 2500 | 92,18 |
| 700642 | Мерник технический и шкальный, л | Поверка | 10000 | 0 | 208,34 |
| 700862 | Мерник обр.М2Р-500 | Поверка | 0 | 500 | 40,18 |
| 700905 | Преобразователь расхода вихревой "ЭМИС-ВИХРЬ 200" (период. поверка) | Поверка | 0,15 | 250 м³/ч | 113,49 |
| 701447 | Колонка топливораздаточная (за один раздаточный кран) | Поверка | 1 | 99999 | 19,94 |
| 701449 | Счетчик газа бытовой РБГ Т | Поверка | 0,016 | 4м³/ч | 1,7 |
| 701450 | Счетчик газа ультразвуковой РБГ У | Поверка | 0,016 | 10м³/ч | 2,13 |
| 701451 | Система измерительная для молока | Поверка | 50 | 50000 л | 62,96 |
| 790014 | Расходомер электромагнитный "PROMAG", "Magflo" и аналог. | Поверка | 0,02 | 200м³/ч | 88,51 |
| 790016 | Расходомер лотковый МЖК 713 | Поверка | 0 | 3 м | 89,73 |
| 790017 | Расходомер-счетчик воды ультразвуковой РСВУ-1400 | Поверка | 0,1 | 5м/с | 89,04 |
| 790018 | Ротаметр с местными показаниями типа РМ | Поверка | 0,016 | 2,5м³/ч | 50,33 |
| 790020 | Сужающее устройство | Поверка | 10 | 600мм | 36,86 |
| 790021 | Расходомер-счетчик электромагнитный РСМ-05 | Поверка | 0,02 | 200м³/ч | 61,47 |
| 790023 | Водосчетчик с условным проходом 15-150 мм. | Поверка | 0,015 м3 | 200 м3 | 5,72 |
| 790025 | Счетчик холодной питьевой и горячей воды с импульсным выходным сигналом (периодическая поверка) | Поверка | 0,03 м3 | 250 м3 | 10,93 |
| 790026 | Счетчик газа бытовой объемного типа диафрагменный (проверка функционирования и определение метрологических характеристик при возникновении претензий) | Поверка | 0,016 м³/ч | 10 м³/ч | 6,44 |
| 790027 | Расходомер-счетчик турбинный РСТ-5 | Поверка | 0,006 | 140 м³/ч | 87,51 |
| 790028 | Расходомер-счетчик ультразвуковой SITRANS FUS 060 | Поверка | 3,5 | 70 м³/ч | 132,9 |

| | | | | | |
|--|--|---------|----------|-----------------------|--------|
| 790029 | Первичный преобразователь расхода в комплекте со специальным вычислителем СВ (канал измерения объема измерительной системы АЛКО) | Поверка | ДУ=20 мм | ДУ=50 мм | 192,94 |
| 8. СИ вязкости и плотности | | | | | |
| 800052 | Вискозиметр ВУ сек | Поверка | 20 | 1000 | 20,06 |
| 800073 | Вискозиметр ВЗ-4 сек | Поверка | 12 | 200 | 20,06 |
| 800204 | Вискозиметр ВЗ-246 | Поверка | 12 | 200 | 20,06 |
| 800226 | Вискозиметр "СОМАТАС" | Поверка | 0,1 | 58,0 | 36,37 |
| 9. СИ физико-химических величин | | | | | |
| 900001 | Анализатор жидкости многопарам."ЭКОТЕСТ-2000" | Поверка | -20 | +20 | 48,18 |
| 900002 | Газоанализатор ФСТ-03 (1 датчик) на месте экспл. | Поверка | 0 | 2,5 | 19,98 |
| 900003 | Газоанализатор многокомпонентный "АВТОТЕСТ", "Инфракар, АВГ | Поверка | 0 | 7 | 58,65 |
| 900004 | Газоанализатор MGT 5, СЕТ 2200 | Поверка | 0 | 15 | 62,83 |
| 900005 | Дымомер для дизельных двигателей MDO, СЕТ 2200 | Поверка | 0 | 100 | 46,83 |
| 900006 | Измеритель дымности отработанных газов "Мета-01МП", Инфракар, АВГ, СМОГ 1 | Поверка | 0 | 100 | 32,47 |
| 900008 | pH-метр типа pH-150M | Поверка | -20 | +20 | 52,29 |
| 900009 | pH-метр типа HI-8314 | Поверка | 0 | 14 | 55,73 |
| 900013 | Анализатор качества молока | Поверка | 0,5 | 9,0 | 42,04 |
| 900017 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | Поверка | 0,2 | 3,0 | 23,08 |
| 900019 | Влагомер зерна серии HE | Поверка | 5 | 45 | 26,28 |
| 900020 | Прибор для измерения концентрации паров спирта (первичная и последующая поверка) | Поверка | 0 | 900 мг/м ³ | 11 |
| 900021 | Прибор специализированный для определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "Алконт 01" (последующая поверка) | Поверка | 0 | 2,2 ‰ | 23,08 |
| 900028 | Анализатор на углерод АН-7529 процент | Поверка | 0.03 | 4.00 | 36,58 |
| 900030 | Анализатор влажности МА | Поверка | 0 | 100 | 45,32 |
| 900031 | Анализатор жидкости промышленных JUMO типа СТ1 | Поверка | много | предельный | 92,06 |
| 900164 | Влагомер сырья льна и конопли ВСЛК-1 процент | Поверка | 10 | 50 | 17,46 |
| 900187 | Газоанализатор АНКАТ | Поверка | 0 | 30% | 26,6 |
| 900188 | Газоанализатор РАС, X-am, Testo | Поверка | 5 | 25% | 26,6 |
| 900189 | Измеритель концентрации газа ИДК-95, ИМ-93, ИК-1, ИГ-9, ИГ-12, КОМБИ-МК | Поверка | 0 | 2,5% | 18,4 |
| 900190 | Течеискатель-сигнализатора ТС-92, ФП 12 | Поверка | - | - | 18,4 |
| 900191 | Газоанализатор ФП10, ФП11, ФП21, ФП22 | Поверка | 0 | 2,5% | 18,4 |
| 900192 | Газоанализатор ФП33 | Поверка | 0 | 2,5 | 36,82 |
| 900193 | Газоанализатор ФП34 | Поверка | 0 | 25% | 26,6 |
| 900194 | Сигнализатор горючих газов СГГ | Поверка | 0 | 50% | 18,4 |
| 900211 | Газоанализатор ГМК-3 мг/куб.м., "Палладий" | Поверка | 0 | 50 | 37,74 |
| 900364 | Сигнализатор концентрации горючих газов СКГГ-1 | Поверка | 0 | 2,5 | 48,94 |
| 900385 | Сигнализатор СТМ-10 с одним датчиком | Поверка | 0 | 2,5 | 21,94 |
| 900400 | Газоанализатор ГИАМ-27 | Поверка | 0 | 5000 | 30,08 |
| 900562 | Дымомер "Атлас" ИДА-106 процент ИНА, ДО-1 | Поверка | 15 | 45 | 22,78 |
| 900599 | Имитатор электродной системы И-02 МВ | Поверка | -2011.00 | +2011.00 | 17,46 |
| 900651 | Иономер универсальный ЭВ-74 РН | Поверка | -1.0000 | +19.0000 | 30,92 |

| | | | | | |
|--------|---|---------|---------|------------|-------|
| 900652 | Иономер лабораторный И-160 | Поверка | -20 | +20 | 41,37 |
| 900777 | Полярграф ПУ-1 В | Поверка | 1 | 3 | 35,43 |
| 900955 | Влагомер древесины электронный ЭВ-2К, процент | Поверка | 6 | 100 | 19,11 |
| 901063 | Сигнализатор взрывоопасный конц.СВК-3М НПВ % | Поверка | 5 | 50 | 18,88 |
| 901079 | Система ГАЗ-1, щит с одним датчиком | Поверка | 5 | 50 | 18,88 |
| 901126 | Титратор лабораторный | Поверка | 1 | 100 | 51,55 |
| 901147 | Установка УПКП-1 В | Поверка | 0 | 2 | 36,01 |
| 901152 | Хроматограф газовый лабораторный | Поверка | 0 | 100 | 63,19 |
| 901153 | Хроматограф ин.фирма с одним детектором | Поверка | 0 | 100 | 63,19 |
| 901201 | Электрод стеклянный к рН-метру | Поверка | --- | --- | 7,56 |
| 901477 | рН метр И-130,135 | Поверка | -20 | +20 | 32,47 |
| 901533 | Преобразователь промышленный П-215М | Поверка | -20 | +20 | 50,51 |
| 901629 | Нитратомер | Поверка | 0 | 100 | 46,96 |
| 901646 | рН-метр многопредельный рН-150 | Поверка | -1 | +14 | 38,72 |
| 901681 | Универсальный газоанализатор типа УГ | Поверка | 30 | 250 | 19,82 |
| 901697 | Электроаспиратор | Поверка | 0,5 | 20,0 | 31,45 |
| 901812 | Газометр тарировочный ГТ-1 | Поверка | 50 | 1000 | 18,51 |
| 901854 | Линия полуав.для опр.сахар.св.УЛС-1(комплект) | Поверка | 0 | 22,4 | 72,36 |
| 901901 | Анализатор ртути | Поверка | 0 | 100 | 38,12 |
| 901938 | Электрод ионоселективный | Поверка | 0,35 | 4,70 | 11,14 |
| 901939 | Анализатор крови ABL | Поверка | 0 | 1000 | 48,18 |
| 901940 | Счетчик соматических клеток DCC | Поверка | 10 | 4000 | 35,67 |
| 901941 | Блок расширения и связи БРС | Поверка | --- | --- | 26,66 |
| 901942 | Датчик газоанализатора ДАХ-М | Поверка | 0 | 100 | 29,98 |
| 901943 | Датчик сигнализатора ДАТ, ДАК | Поверка | 0 | 100 | 29,98 |
| 901944 | Галогенный анализатор влажности HR 73. HR 83 | Поверка | 0 | 100% | 63,93 |
| 901945 | Комплект газоаналитический POLYTRON-REGARD (1 датчик) | Поверка | много | предельный | 23,43 |
| 901946 | Кондуктометр портативный | Поверка | много | предельный | 76,33 |
| 901947 | Турбидофлуориметр | Поверка | 100 ЕМФ | 1000 ЕМФ | 65,39 |
| 901948 | Кондуктометр серии HI | Поверка | много | предельный | 77,25 |
| 901950 | Электроаспиратор ПУ | Поверка | 0,5 | 20 | 49,81 |